

DZWONKI I GONGI ELEKTROMECHANICZNE		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
<b>DZ-1 KOMBO</b>	Dzwonkowy zestaw: dzwon DM-1+przycisk dzwonka PD-1 <b>KOMBO</b>	8	Biały firmowy	<b>22,32</b>
<b>DM-1</b>	Dzwonek elektromechaniczny czasowy <b>DZWON</b>	10	Biały firmowy	<b>17,13</b>
<b>DM-2Z</b>	Dzwonek elektromechaniczny czasowy zakryty <b>DZWONEK</b>	10	Biały firmowy	<b>17,74</b>
<b>GM-1</b>	Gong elektromechaniczny <b>GONG</b>	10	Biały firmowy	<b>15,43</b>
<b>GM-1T</b>	Gong elektromechaniczny <b>TURGONG</b>	10	Biały firmowy	<b>23,28</b>
<b>GM-1D</b>	Gong podwójny <b>DWUGONG</b>	10	Biały firmowy	<b>32,48</b>
<b>DE-1</b>	Dzwonek elektroniczny <b>JEDNO-TONOWY</b>	10	Biały firmowy	<b>19,07</b>
<b>DE-2</b>	Dzwonek elektroniczny <b>DWU-TONOWY</b>	10	Biały firmowy	<b>19,31</b>
<b>RL-3813</b>	Dzwonek <b>bezwprzewodowy</b> zasilany 230V, bez systemu kodowania kpl z przyciskiem	10	Biały	<b>35,63</b>
<b>RL-3917</b>	Dzwonek <b>bezwprzewodowy</b> baterijny, bez systemu kodowania kpl. z przyciskiem	10	Biały	<b>28,84</b>
<b>RL-3814F</b>	Dzwonek <b>bezwprzewodowy</b> zasilany 230V, z systemem kodowania, 16 dźwięków kpl z przyciskiem wodoodpornym	10	Biały	<b>61,51</b>
<b>RL-3979F</b>	Dzwonek <b>bezwprzewodowy</b> baterijny, z systemem kodowania, 16 dźwięków kpl. z przyciskiem wodoodpornym	10	Biały	<b>41,66</b>
<i>Dostępne w wersji: 250V i 8V</i>				
<b>PROMOCJA: Tablica demonstracyjna w ramach bezpłatnego wynajmu</b>				

PRZYCISKI DZWONKA		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
<b>PD-1</b>	Przycisk dzwonka 16A, 250V IP-20	12	Biały, beż, firmowy	<b>6,57</b>
<b>PD-1S</b>	Przycisk dzwonka podświetlany 16A, 250V IP-20	12	Biały, beż, firmowy	<b>8,24</b>
<b>PD-1B</b>	Przycisk dzwonka bryzgodporny 16A, 250V IP-44	12	Biały, beż, firmowy	<b>7,99</b>
<b>PD-1B/S</b>	Przycisk dzwonka podświetlany bryzgodporny 16A, 250V IP-44	12	Biały, beż, firmowy	<b>9,75</b>

WYŁĄCZNIKI APARATOWE		Opakowanie	Wersja	Cena netto 2010
<b>WA-1</b>	Wyłącznik do zabudowy, dwupozycyjny, jednotorowy, 250V, 2,5A lub 16A	25	2,5A	<b>2,22</b>
			16A	<b>4,06</b>
<b>WA-2</b>	Wyłącznik do zabudowy, dwupozycyjny, dwutorowy, 250V, 2,5A lub 16A	25	2,5A	<b>3,67</b>
			16A	<b>5,26</b>
<b>WA-1R</b>	Wyłącznik do zabudowy, jednopozycyjny rozwierny, jednotorowy, 250V, 2,5A lub 16A	25	2,5A	<b>2,24</b>
			16A	<b>4,11</b>
<b>WA-2R</b>	Wyłącznik do zabudowy, jednopozycyjny rozwierny, dwutorowy, 250V, 2,5A lub 16A	25	2,5A	<b>3,74</b>
			16A	<b>5,26</b>
<b>WA-1Z</b>	Wyłącznik do zabudowy, jednopozycyjny zwierny, jednotorowy, 250V, 2,5A lub 16A	25	2,5A	<b>2,24</b>
			16A	<b>4,11</b>
<b>WA-2Z</b>	Wyłącznik do zabudowy, jednopozycyjny zwierny, dwutorowy, 250V, 2,5A lub 16A	25	2,5A	<b>3,74</b>
			16A	<b>5,26</b>
<i>Dostępne wersje A i B, oraz zakończenia połączeń - zacisk śrubowy lub wsuwka 6,3x0,8</i>				

WYŁĄCZNIKI NOŻNE		Opakowanie	Wersja	Cena netto 2010
<b>WN-1</b>	Wyłącznik nożny przelotowy, dwupozycyjny, jednotorowy, 250V, 2,5A lub 16A	20	2,5A	<b>5,61</b>
			16A	<b>7,24</b>
<b>WN-2</b>	Wyłącznik nożny przelotowy, dwupozycyjny, dwutorowy, 250V, 2,5A lub 16A	20	2,5A	<b>6,62</b>
			16A	<b>8,12</b>
<b>WN-1Z</b>	Wyłącznik nożny przelotowy, jednopozycyjny zwierny, jednotorowy, 250V, 2,5A lub 16A	20	2,5A	<b>5,61</b>
			16A	<b>7,24</b>
<b>WN-2Z</b>	Wyłącznik nożny przelotowy, jednopozycyjny zwierny, dwutorowy, 250V, 2,5A lub 16A	20	2,5A	<b>6,62</b>
			16A	<b>8,12</b>
<b>WN-1K</b>	Wyłącznik nożny końcowy, dwupozycyjny, jednotorowy, 250V, 2,5A lub 16A	20	2,5A	<b>5,64</b>
			16A	<b>7,23</b>
<b>WN-1KZ</b>	Wyłącznik nożny końcowy, jednopozycyjny, zwierny, jednotorowy, 250V, 2,5A lub 16A	20	2,5A	<b>5,64</b>
			16A	<b>7,23</b>
<b>PWN-2</b>	Przylączacz z wtyczką płaską z wyłącznikiem nożnym do lamp stojących, dwutorowy, 250V, 2,5A	10	1,9m	<b>7,88</b>
			3m	<b>9,60</b>

WYŁĄCZNIKI SZNUROWE, CIĘGNOWE + INNE AKCESORIA		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
<b>WS-1P</b>	Wyłącznik sznurowy, przelotowy lub końcowy, 1-torowy, 2,5A/250V	30	Biały czarny	<b>2,63</b>
<b>WS-2P</b>	Wyłącznik sznurowy, przelotowy, 2-torowy, 2,5A/250V	30	Biały czarny	<b>2,98</b>
<b>ŁK 6</b>	Łącznik kołkowy podświetlany	20	Biały czarny	<b>4,63</b>
<b>WC-1</b>	Wyłącznik pociągany	20	Srebrny złoty	<b>3,61</b>
<b>ZG-1</b>	Zasłepka gniazda uniwersalna 5 szt.+kluczyk	20	Biały	<b>3,67</b>
<b>Osonka</b>	Osonka pod wyłącznik podtynkowy	50*	Biały bezbarwny beż brąz czarny	<b>0,98</b>

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria THAYA				Cena netto 2010
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE -podtynkowe IP-20 seria THAYA</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	
<b>WP-1/5TH</b>	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, schodowy(uniwersalny)	10	Biały beż	<b>9,12</b>
<b>WP-2TH</b>	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	5	Biały beż	<b>12,04</b>
<b>WP-6/7TH</b>	Wyłącznik klawiszowy zwierny p/t 10A, 250V światło, dzwonek(uniwersalny)	5	Biały beż	<b>10,52</b>
<b>WP-8TH</b>	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	5	Biały beż	<b>15,45</b>
<b>WP-1/5THS</b>	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, schodowy, podświetlany	10	Biały beż	<b>12,55</b>
<b>WP-6/7THS</b>	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło, dzwonek p/t 10A, 250V podświetlany	5	Biały beż	<b>12,67</b>
<b>GNIAZDA WTYCZKOWE INSTALACYJNE seria THAYA</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	
<b>PT-15TH</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p z przesłoną 16A, 250V	10	Biały beż	<b>8,23</b>
<b>PT-16TH</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłoną 16A, 250V	10	Biały beż	<b>8,49</b>
<b>PT-5TH</b>	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p z przesłoną 16A, 250V	5	Biały beż	<b>11,78</b>
<b>PT-6TH</b>	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z z przesłoną 16A, 250V	5	Biały beż	<b>12,04</b>
<b>GNIAZDA RTV, TELEFONICZNE, ŚCIEMNIACZE PODTYNKOWE seria THAYA</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	
<b>SO-1TH</b>	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin:60W, Pmax:400W	5	Biały beż	<b>53,08</b>
<b>GAP-1TH</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" końcowe 6db p/t	5	Biały beż	<b>35,59</b>
<b>GAPS-1TH</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" satelitarne	5	Biały beż	<b>47,10</b>
<b>GTP-12TH</b>	Gniazdo komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+	5	Biały beż	<b>38,76</b>
<b>RAMKI do serii THAYA</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	
<b>Ra-1TH</b>	Ramka pojedyncza do serii Thaya	5	Biały beż	<b>1,89</b>
<b>Ra-2TH</b>	Ramka podwójna do serii Thaya	5	Biały beż	<b>3,41</b>
<b>Ra-3TH</b>	Ramka potrójna do serii Thaya	5	Biały beż	<b>5,69</b>
<b>Ra-4TH</b>	Ramka poczwórna do serii Thaya	5	Biały beż	<b>7,17</b>
<i>seria thaya dostępna w kolorach: biały, beż oraz malowane w kolorach: złoty, srebrny, piaskowy, miedziany</i>				

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria PERŁA				Cena netto 2010
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE podtynkowe IP-20 seria PERŁA</b>				
WP-1P	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	Opakowanie	Kolor	
WP-2P	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	6,37
WP-3P	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	8,19
WP-5P	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	6,37
WP-6P	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V	10	Biały	6,76
WP-7P	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V	10	Biały	6,76
WP-8P	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	8,06
WP-9P	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	8,19
WP-10P	Wyłącznik zaluzjowy p/t 10A, 250V	10	Biały	9,37
WP-1P/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	8,46
WP-2P/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	8,69
WP-3P/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	10,22
WP-5P/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	8,46
WP-6P/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V	10	Biały	8,69
WP-7P/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V	10	Biały	8,69
WP-8P/S	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	10,01
WP-9P/S	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	10,22
WP-10P/S	Wyłącznik zaluzjowy p/t 10A, 250V	10	Biały	10,82
<b>GNIAZDA WTYCZKOWE INSTALACYJNE seria PERŁA,</b>				
PT-15P	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p z przesłoną 16A, 250V	Opakowanie	Kolor	Cena netto
PT-16P	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłoną 16A, 250V	10	Biały	5,03
PT-17 PS	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłoną 16A, 250V, Schuko	10	Biały	5,16
PT-5P	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p z przesłoną 16A, 250V	10	Biały	5,57
PT-6P	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z z przesłoną 16A, 250V	10	Biały	6,67
PT-35 P	Gniazdo wtyczkowe potrójne p/t 3x2p 16A, 250V	20	Biały	6,89
PT-36 P	Gniazdo wtyczkowe potrójne p/t 3x2p+Z 16A, 250V	20	Biały	7,36
PT-16 PH *	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłonami 16A, 250V, bryzgoodporne z kłapką.* - dostępne z kłapką dymną	10	Biały	8,12
<b>GNIAZDA RTV, TELEFONICZNE, ŚCIEMIACZE PODTYNKOWE seria PERŁA,</b>				
SO-P	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin:60W, Pmax:400W	Opakowanie	Kolor	Cena netto
GAP-P/K	Gniazdo abonenckie "RTV" końcowe 6db p/t	5	Biały	38,17
GAP-P/P	Gniazdo abonenckie "RTV" przelotowe p/t podstaw. 9db, na zamówienie 12 i 15 db	10	Biały	30,40
GAPS-P	Gniazdo abonenckie "RTV" satelitarne	10	Biały	30,40
GTP-10P	Gniazdo telefoniczne p/t 4pin zacisk krona LSA+	10	Biały	18,54
GTP-11P	Gniazdo telefoniczne p/t 6pin zacisk krona LSA+	10	Biały	35,32
GTP-12P	Gniazdo komputerowe p/t 8pin zacisk krona LSA+	10	Biały	35,32
GTP-22P	Gniazdo komputerowe p/t 2x8 pin zacisk krona LSA+	10	Biały	35,32
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE natynkowe IP-20 seria PERŁA</b>				
WNT-1P	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy	Opakowanie	Kolor	Cena netto
WNT-2P	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	8,66
WNT-3P	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	9,00
WNT-5P	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	10,22
WNT-6P	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	9,00
WNT-7P	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	9,00
WNT-8P	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	10,22
WNT-9P	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V	10	Biały	10,22
WNT-10P	Wyłącznik zaluzjowy n/t 10A, 250V	10	Biały	10,89
WNT-1P/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	10,65
WNT-2P/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	10,89
WNT-3P/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	12,12
WNT-5P/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	10,89
WNT-6P/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	10,89
WNT-7P/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	10,89
WNT-8P/S	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	12,12
WNT-9P/S	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V	10	Biały	12,12
WNT-10P/S	Wyłącznik zaluzjowy n/t 10A, 250V	10	Biały	12,76
<b>GNIAZDA WTYCZKOWE INSTALACYJNE-NATYNKOWE seria PERŁA</b>				
NT-15P	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p 16A, 250V	Opakowanie	Kolor	Cena netto
NT-16P	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V	10	Biały	6,00
NT-5P	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p 16A, 250V	10	Biały	6,29
NT-6P	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V	10	Biały	7,41
<b>GNIAZDA RADIOWO-TELEWIZYJNE, TELEFONICZNE, NADTYNKOWE seria PERŁA,</b>				
GAN-P/K	Gniazdo abonenckie "RTV" końcowe 6db n/t	Opakowanie	Kolor	Cena netto
GAN-P/P	Gniazdo abonenckie "RTV" przelotowe n/t podstaw. 9db, na zamówienie 12 i 15 db	10	Biały	31,82
GANS-P	Gniazdo abonenckie "RTV" satelitarne	10	Biały	33,59
GTN-10P	Gniazdo telefoniczne n/t 4pin zacisk krona LSA+	10	Biały	47,29
GTN-11P	Gniazdo telefoniczne n/t 6pin zacisk krona LSA+	10	Biały	21,11
GTN-12P	Gniazdo komputerowe n/t 8pin zacisk krona LSA+	10	Biały	21,87
GTN-22P	Gniazdo komputerowe n/t 2x8 pin zacisk krona LSA+	10	Biały	31,95
<b>RAMKI do serii PERŁA</b>				
Ra-1P	Ramka pojedyncza do serii Perła	Opakowanie	Kolor	Cena netto
Ra-2P	Ramka podwójna do serii Perła	10	Biały	0,99
Ra-3P	Ramka potrójna do serii Perła	10	Biały	1,80
Ra-4P	Ramka poczwórna do serii Perła	10	Biały	2,65
<b>PUSZKI WTYNKOWO-NATYNKOWE seria PERŁA, AGAT,</b>				
PWN-1P	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 z możliwością montażu ser. P, A, AT – jednokrotna	Opakowanie	Kolor	Cena netto
PWN-2P	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P – dwukrotna	30	Biały	3,25
PWN-3P	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P – trzykrotna	14	Biały	5,10
PWN-1PP	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P z pokrywą – jednokrotna	10	Biały	7,65
PWN-2PP	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P z pokrywą – dwukrotna	24	Biały	4,59
PWN-3PP	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P z pokrywą – trzykrotna	10	Biały	7,36
<i>seria perła dostępna w kolorach: beż, zieleń, oraz kolorach: złoty, srebrny, piaskowy (metalizowany -2 zł drożej od ceny katalogowej)</i>				

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria PERŁA NATURA				Cena netto 2010
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE podtynkowe IP-20 seria PERŁA NATURA</b>				
WP-1/5PN	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, schodowy (uniwersalny)	Opakowanie	Kolor	
WP-2PN	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	buk-antracyt	23,69
WP-2/5PN	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	5	buk-antracyt	24,14
WP-6/7PN	Wyłącznik klawiszowy zwierny p/t 10A, 250V światło, dzwonek (uniwersalny)	5	buk-antracyt	29,38
WP-8PN	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	5	buk-antracyt	24,14
WP-10PN	Wyłącznik zaluzjowy zwierny	5	buk-antracyt	25,53
WP-11PN	Wyłącznik zaluzjowy	5	buk-antracyt	26,99
WP-1/5PNS	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, schodowy, podświetlany	5	buk-antracyt	26,99
WP-2PNS	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany	10	buk-antracyt	25,97
WP-6/7PNS	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło, dzwonek p/t 10A, 250V podświetlany	5	buk-antracyt	26,23
WP-8PNS	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V podświetlany	5	buk-antracyt	26,23
				27,68

<b>Gniazda Wtyczkowe Instalacyjne seria PERŁA NATURA,</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
<b>PT-15PN</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p z przesłoną 16A, 250V	10	buk-antracyt	<b>22,23</b>
<b>PT-16PN</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłoną 16A, 250V	10	buk-antracyt	<b>22,36</b>
<b>PT-16 PNH</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłonami 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką	10	buk-antracyt	<b>23,75</b>
<b>PT-2PNG</b>	Gniazdo głośnikowe podwójne	5	buk-antracyt	<b>42,06</b>
<b>Gniazda RTV, Telefoniczne, Ściemniacze Podtynkowe seria PERŁA NATURA,</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
<b>SO-1PN</b>	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin:60W, Pmax:400W	5	buk-antracyt	<b>58,47</b>
<b>GAP-PN/K</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" końcowe 1,5db	5	buk-antracyt	<b>49,98</b>
<b>GAP-PN/P</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" przelotowe 14db	5	buk-antracyt	<b>49,98</b>
<b>GAPS-1PN</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" satelitarne 3db	5	buk-antracyt	<b>49,98</b>
<b>GTP-10PN</b>	Gniazdo telefoniczne, komputerowe uniwersalne 4,6,8pin , ISDN	5	buk-antracyt	<b>37,00</b>
<b>GTP-20PN</b>	Gniazdo telefoniczne, komputerowe uniwersalne 2x4,6,8pin , ISDN	5	buk-antracyt	<b>55,36</b>
<b>Ramki do serii PERŁA NATURA</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
<b>Ra-1PN</b>	Ramka pojedyncza do serii Perła Natura	10	buk	<b>16,47</b>
<b>Ra-2PN</b>	Ramka podwójna do serii Perła Natura	10	buk	<b>22,62</b>
<b>Ra-3PN</b>	Ramka potrójna do serii Perła Natura	10	buk	<b>30,59</b>
<b>Ra-4PN</b>	Ramka poczwórna do serii Perła Natura	5	buk	<b>42,57</b>

<b>WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria NOVA</b>				Cena netto 2010
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE -podtynkowe IP-20 seria NOVA</b>		Opakowanie	Kolor	
<b>WP-1/5N</b>	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy,schodowy(uniwersalny)	10	Biały,beż,metalik*	<b>7,67</b>
<b>WP-2N</b>	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały,beż,metalik*	<b>8,49</b>
<b>WP-2/5N</b>	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały,beż,metalik*	<b>13,36</b>
<b>WP-6/7N</b>	Wyłącznik klawiszowy zwirny p/t 10A, 250V światło , dzwonek(uniwersalny)	10	Biały,beż,metalik*	<b>8,49</b>
<b>WP-8N</b>	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały,beż,metalik*	<b>10,45</b>
<b>WP-10N</b>	Wyłącznik żaluzjowy zwirny	10	Biały,beż,metalik*	<b>11,41</b>
<b>WP-11N</b>	Wyłącznik żaluzjowy	10	Biały,beż,metalik*	<b>11,02</b>
<b>WP-1/5NS</b>	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy ,schodowy(uniwersalny) podświetlany	10	Biały,beż,metalik*	<b>10,19</b>
<b>WP-2NS</b>	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy,podświetlany	10	Biały,beż,metalik*	<b>11,02</b>
<b>WP-6/7NS</b>	Wyłącznik klawiszowy zwirny światło,dzwonek p/t 10A, 250V podświetlany	10	Biały,beż,metalik*	<b>11,02</b>
<b>WP-8NS</b>	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V podświetlany	10	Biały,beż,metalik*	<b>12,99</b>
<b>Gniazda Wtyczkowe Instalacyjne seria NOVA</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
<b>PT-15N</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p z przesłoną 16A, 250V	10	Biały,beż,metalik*	<b>7,28</b>
<b>PT-16N</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłoną 16A, 250V	10	Biały,beż,metalik*	<b>7,91</b>
<b>PT-5N</b>	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p z przesłoną 16A, 250V	10	Biały,beż,metalik*	<b>8,23</b>
<b>PT-6N</b>	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z z przesłoną 16A, 250V	10	Biały,beż,metalik*	<b>8,93</b>
<b>PT-16 NH</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłonami 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką.* - dostępne z klapką dymną	10	Biały,beż,metalik*	<b>8,49</b>
<b>PT-2NG</b>	Gniazdo głośnikowe podwójne	5	Biały,beż,metalik*	<b>26,79</b>

<b>Gniazda RTV, Telefoniczne, Ściemniacze Podtynkowe seria NOVA</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
<b>SO-1N</b>	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin:60W, Pmax:400W	5	Biały,beż,metalik*	<b>46,61</b>
<b>GAP-1N/K</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" końcowe 1,5db	5	Biały,beż,metalik*	<b>34,64</b>
<b>GAP-1N/P</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" przelotowe 14db	5	Biały,beż,metalik*	<b>37,31</b>
<b>GAPS-1N</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" satelitarne 3db	5	Biały,beż,metalik*	<b>54,60</b>
<b>GTP-10N</b>	Gniazdo telefoniczne, komputerowe uniwersalne 4,6,8pin , ISDN	5	Biały,beż,metalik*	<b>22,67</b>
<b>GTP-20N</b>	Gniazdo telefoniczne, komputerowe uniwersalne 2x4,6,8pin , ISDN	5	Biały,beż,metalik*	<b>39,96</b>
<b>Ramki do serii NOVA</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
<b>Ra-1N</b>	Ramka pojedyncza do serii Nova	10	Biały,beż,metalik*	<b>2,91</b>
<b>Ra-2N</b>	Ramka podwójna do serii Nova	5	Biały,beż,metalik*	<b>4,11</b>
<b>Ra-3N</b>	Ramka potrójna do serii Nova	5	Biały,beż,metalik*	<b>5,00</b>

<b>WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria CYTRYN, CHRYSOLIT, NEFRYT</b>				Cena netto 2010
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE podtynkowe IP-20 seria CYTRYN</b>		Opakowanie	Kolor	
<b>WP-1C</b>	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	<b>5,76</b>
<b>WP-2C</b>	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	<b>6,12</b>
<b>WP-3C</b>	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	<b>7,05</b>
<b>WP-5C</b>	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	<b>6,12</b>
<b>WP-6C</b>	Wyłącznik klawiszowy zwirny światło p/t 10A, 250V,	10	Biały	<b>6,12</b>
<b>WP-7C</b>	Wyłącznik klawiszowy zwirny dzwonek p/t 10A, 250V,	10	Biały	<b>6,12</b>
<b>WP-8C</b>	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	<b>7,05</b>
<b>WP-9C</b>	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	<b>7,05</b>
<b>WP-1C/S</b>	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	<b>7,65</b>
<b>WP-2C/S</b>	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	<b>7,99</b>
<b>WP-3C/S</b>	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	<b>9,29</b>
<b>WP-5C/S</b>	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	<b>7,99</b>
<b>WP-6C/S</b>	Wyłącznik klawiszowy zwirny światło p/t 10A, 250V,	10	Biały	<b>7,99</b>
<b>WP-7C/S</b>	Wyłącznik klawiszowy zwirny dzwonek p/t 10A, 250V,	10	Biały	<b>7,99</b>
<b>WP-8C/S</b>	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	<b>9,29</b>
<b>WP-9C/S</b>	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	<b>9,29</b>
<b>Gniazda Wtyczkowe Instalacyjne seria CYTRYN</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
<b>PT-15C</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p 16A, 250V	10	Biały	<b>4,59</b>
<b>PT-16C</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V	10	Biały	<b>4,95</b>
<b>PT-5C</b>	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p 16A, 250V	10	Biały	<b>6,12</b>
<b>PT-6C</b>	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V	10	Biały	<b>6,47</b>
<b>PT-7C-S</b>	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V, Schuko	10	Biały	<b>5,57</b>
<b>PT-17C-S</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, Schuko, z przesłonami	10	Biały	<b>4,22</b>
<b>PT-35C</b>	Gniazdo wtyczkowe potrójne p/t 3x2p 16A, 250V	20	Biały	<b>7,01</b>
<b>PT-36C</b>	Gniazdo wtyczkowe potrójne p/t 3x2p+Z 16A, 250V	20	Biały	<b>8,12</b>
<b>PT-16C/D</b>	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V kodowane	12	Biały	<b>4,35</b>
<b>Gniazda Radiowo - Telewizyjne i Telefoniczne i Ściemniacze Podtynkowe seria CYTRYN</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
<b>SO-C</b>	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin:60W, Pmax:400W	5	Biały	<b>38,76</b>
<b>GAP-C/K</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" końcowe 6db p/t	10	Biały	<b>30,46</b>
<b>GAP-C/P</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" przelotowe p/t podstaw. 9db, na zamówienie 12 i 15 db	10	Biały	<b>31,65</b>
<b>GAPS-C</b>	Gniazdo abonentkie "RTV" satelitarne	10	Biały	<b>46,93</b>
<b>GTP-10C</b>	Gniazdo telefoniczne p/t 4pin	10	Biały	<b>21,76</b>
<b>GTP-12C</b>	Gniazdo komputerowe p/t 8pin	10	Biały	<b>22,34</b>

<b>WYŁĄCZNIKI BRYZGOODPORNE</b> podtynkowe IP-44 seria <b>CHRYZOLIT</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
WP1CH	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, bryzgoodporny	10	Biały	6,65
WP2CH	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy, bryzgoodporny	10	Biały	6,88
WP-3CH	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	8,12
WP5CH	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy, bryzgoodporny	10	Biały	6,88
WP6CH	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	6,88
WP7CH	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	6,88
WP8CH	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	8,12
WP9CH	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	8,12
WP1CH/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, bryzgoodporny	10	Biały	8,35
WP2CH/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy, bryzgoodporny	10	Biały	8,66
WP-3CH/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	9,89
WP5CH/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy, bryzgoodporny	10	Biały	8,66
WP6CH/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	8,66
WP7CH/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	8,66
WP8CH/S	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	9,89
WP9CH/S	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	9,89
<b>GNAZDA BRYZGOODPORNE IP-44 seria CHRYZOLIT*</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
PT-16CH	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką	10	Biały	5,87
PT-16CH/1	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką	10	Biały	5,87
PT-16CHL/1	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką	10	Biały	5,87
* dostępne z klapką dymną - seria L				
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE natynkowe IP-20 seria NEFRYT</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
WNT-1N	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	7,65
WNT-2N	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	8,12
WNT-3N	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	9,29
WNT-5N	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	7,65
WNT-6N	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	7,65
WNT-7N	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	7,65
WNT-8N	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	9,29
WNT-9N	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V	10	Biały	9,29
WNT-1N/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	9,06
WNT-2N/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	10,47
WNT-3N/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	11,70
WNT-5N/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	10,47
WNT-6N/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	10,47
WNT-7N/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	10,47
WNT-8N/S	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	11,70
WNT-9N/S	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V	10	Biały	11,70
<b>GNAZDA WTYCZKOWE INSTALACYJNE IP-20, RADIOWO - TELEWIZYJNE I TELEFONICZNE seria NEFRYT</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
NT-15N	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p 16A, 250V	10	Biały	6,23
NT-16N	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V	10	Biały	6,58
NT-5N	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p 16A, 250V	10	Biały	8,12
NT-6N	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V	10	Biały	8,70
NT-35	Gniazdo wtyczkowe natynkowe potrójne n/t 3x2p 16A, 250V	20	Biały	8,19
NT-36	Gniazdo wtyczkowe natynkowe potrójne n/t 3x2p+Z 16A, 250V	18	Biały	9,29
GAN-C/K	Gniazdo abonenckie "RTV" końcowe 6db n/t	10	Biały	31,18
GAN-C/P	Gniazdo abonenckie "RTV" przelotowe n/t podstaw. 9db, na zamówienie 12 i 15 db	10	Biały	32,83
GANS-C	Gniazdo abonenckie "RTV" satelitarne	10	Biały	49,88
GTN-10C	Gniazdo telefoniczne n/t 4pin	10	Biały	22,94
GTN-12C	Gniazdo komputerowe n/t 8pin	10	Biały	24,11
<b>RAMKI do serii TOPAZ, CYTRYN</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
Ra-2C/T	Ramka do serii CYTRYN i TOPAZ	30	Biały	2,23
<b>PUSZKI WTYNKOWO-NATYNKOWE seria TOPAZ, TOPAZ BIS, CYTRYN</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
PWN-1C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20 możliwość montażu wyłączników i gniazd serii Cytryn i Topaz	42	Biały	1,65
PWN-2C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20	24	Biały	2,23
PWN-5C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20 możliwość montażu gniazd serii Cytryn i Topaz	10	Biały	2,23
PWN-6C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20	10	Biały	2,82

<b>WYŁĄCZNIKI I GNAZDA: seria TOPAZ BIS, TURKUS BIS</b>				Cena netto 2010
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE podtynkowe IP-20 seria TOPAZ-BIS</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
WP-1Tb	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały / brąz	4,72
WP-2Tb	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały / brąz	5,00
WP-3Tb	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	5,82
WP-5Tb	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	4,72
WP-6Tb	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V,	10	Biały	5,00
WP-7Tb	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V,	10	Biały	5,00
WP-8Tb	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	6,02
WP-9Tb	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	5,82
WP-1Tb/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	6,29
WP-2Tb/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	6,47
WP-3Tb/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	7,88
WP-5Tb/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	6,29
WP-6Tb/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V,	10	Biały	6,57
WP-7Tb/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V,	10	Biały	6,57
WP-8Tb/S	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	7,86
WP-9Tb/S	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	7,88
<b>GNAZDA WTYCZKOWE INSTALACYJNE seria TOPAZ, TOPAZ BIS</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
PT-15T	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2p 16A, 250V	10	Biały	3,53
PT-16T	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2p+Z 16A, 250V	10	Biały	3,92
PT-5T	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p 16A, 250V	10	Biały	4,77
PT-6T	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V	10	Biały	5,26
PT-16T/D	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2p+Z 16A, 250V kodowane	10	Biały	3,32
<b>GNAZDA RADIOWO-TELEWIZYJNE, TELEFONICZNE, ŚCIEMNIACZE PODTYNKOWE seria TOPAZ, TOPAZ - BIS</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
SO-T	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin:60W, Pmax:400W	5	Biały	34,20
GAP-T/K	Gniazdo abonenckie "RTV" końcowe 6db p/t	10	Biały	27,91
GAP-T/P	Gniazdo abonenckie "RTV" przelotowe p/t podstaw. 9db, na zamówienie 12 i 15 db	10	Biały	29,04
GAPS-T	Gniazdo abonenckie "RTV" satelitarne	10	Biały	44,36
GTP-10T	Gniazdo telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+	10	Biały	17,42
GTP-11T	Gniazdo telefoniczne p/t 6pin zacisk krone LSA+	10	Biały	17,42
GTP-12T	Gniazdo komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+	10	Biały	17,42
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE natynkowe IP-20 seria TURKUS BIS</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto
WNT-1T-b	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	5,00
WNT-2T-b	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	8,85
WNT-3T-b	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	6,94
WNT-5T-b	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	5,00
WNT-6T-b	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,00
WNT-7T-b	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,00
WNT-8T-b	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	6,24
WNT-9T-b	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V	10	Biały	6,94

WNT-1T-b/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	6,46
WNT-2T-b/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	7,23
WNT-3T-b/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	8,59
WNT-5T-b/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	6,46
WNT-6T-b/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	6,68
WNT-7T-b/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	6,68
WNT-8T-b/S	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	7,86
WNT-9T-b/S	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V	10	Biały	8,59
<b>Gniazda WTYCZKOWE INSTALACYJNE seria TURKUS, TURKUS BIS</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
NT-15T	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p 16A, 250V	10	Biały	3,92
NT-16T	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V	10	Biały	4,24
NT-5T	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p 16A, 250V	10	Biały	5,32
NT-6T	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V	10	Biały	5,81
<b>RAMKI do serii TOPAZ, CYTRYN</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
Ra-2C/T	Ramka do serii CYTRYN I TOPAZ	30	Biały	2,23
<b>PUSZKI WTYNKOWO-NATYNKOWE seria TOPAZ, TOPAZ BIS, CYTRYN</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
PWN-1C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20 możliwość montażu wyłączników i gniazd serii Cytryn i Topaz	42	Biały	1,65
PWN-2C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20	24	Biały	2,23
PWN-5C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20 możliwość montażu gniazd serii Cytryn i Topaz	10	Biały	2,23
PWN-6C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20	10	Biały	2,82

<b>WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria TOPAZ, TURKUS</b>				<b>Cena netto 2010</b>
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE podtynkowe IP-20 seria TOPAZ</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	
WP-1T	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	4,64
WP-2T	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	4,95
WP-3T	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	5,82
WP-5T	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	4,95
WP-6T	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V,	10	Biały	4,95
WP-7T	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V,	10	Biały	4,95
WP-8T	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	5,82
WP-9T	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	5,82
WP-1T/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	6,16
WP-2T/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	6,47
WP-3T/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	7,88
WP-5T/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	6,47
WP-6T/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V,	10	Biały	6,47
WP-7T/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V,	10	Biały	6,47
WP-8T/S	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	7,88
WP-9T/S	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	7,90
<b>Gniazda WTYCZKOWE INSTALACYJNE seria TOPAZ, TOPAZ BIS</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
PT-15T	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p 16A, 250V	10	Biały	3,53
PT-16T	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V	10	Biały	3,92
PT-5T	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p 16A, 250V	10	Biały	4,77
PT-6T	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V	10	Biały	5,26
PT-16T/D	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V kodowane	10	Biały	3,32
<b>Gniazda RTV, TELEFONICZNE, ŚCIEMIACZE PODTYNKOWE seria TOPAZ, TOPAZ - BIS</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
SO-T	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin:60W, Pmax:400W	5	Biały	34,20
GAP-T/K	Gniazdo abonentkie "RTV" końcowe 6db p/t	10	Biały	27,91
GAP-T/P	Gniazdo abonentkie "RTV" przelotowe p/t podstaw. 9db, na zamówienie 12 i 15 db	10	Biały	29,04
GAPS-T	Gniazdo abonentkie "RTV" satelitarne	10	Biały	44,36
GTP-10T	Gniazdo telefoniczne p/t 4pin zacisk krona LSA+	10	Biały	17,42
GTP-11T	Gniazdo telefoniczne p/t 6pin zacisk krona LSA+	10	Biały	17,42
GTP-12T	Gniazdo komputerowe p/t 8pin zacisk krona LSA+	10	Biały	17,42
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE natynkowe IP-20 seria TURKUS</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
WNT-1T	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	5,11
WNT-2T	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	5,58
WNT-3T	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	6,94
WNT-5T	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	5,58
WNT-6T	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,58
WNT-7T	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,58
WNT-8T	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	6,94
WNT-9T	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V	10	Biały	5,99
WNT-1T/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	7,01
WNT-2T/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	7,23
WNT-3T/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	8,59
WNT-5T/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	7,23
WNT-6T/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	7,23
WNT-7T/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	7,23
WNT-8T/S	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	8,59
WNT-9T/S	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V	10	Biały	8,59
<b>Gniazda WTYCZKOWE INSTALACYJNE seria TURKUS, TURKUS - BIS</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
NT-15T	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p 16A, 250V	10	Biały	3,92
NT-16T	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V	10	Biały	4,24
NT-5T	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p 16A, 250V	10	Biały	5,32
NT-6T	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V	10	Biały	5,81
<b>RAMKI do serii TOPAZ, TOPAZ BIS, CYTRYN</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
Ra-2C/T	Ramka do serii CYTRYN I TOPAZ	30	Biały	2,23
<b>PUSZKI WTYNKOWO-NATYNKOWE seria TOPAZ, TOPAZ BIS, CYTRYN</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
PWN-1C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20 możliwość montażu wyłączników i gniazd serii Cytryn i Topaz	42	Biały	1,65
PWN-2C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20	24	Biały	2,23
PWN-5C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20 możliwość montażu gniazd serii Cytryn i Topaz	10	Biały	2,23
PWN-6C	Puszka wtynkowo natynkowa IP-20	10	Biały	2,82

<b>WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria AGAT</b>				<b>Cena netto 2010</b>
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE podtynkowe IP-20 seria AGAT</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	
WP-1A	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	5,23
WP-2A	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	5,47
WP-3A	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	5,82
WP-5A	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	5,47
WP-6A	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V,	10	Biały	5,47
WP-7A	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V,	10	Biały	5,47
WP-8A	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	5,82
WP-9A	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	5,82
WP-1A/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy	10	Biały	6,41
WP-2A/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy	10	Biały	6,65
WP-3A/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy p/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	7,99
WP-5A/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	6,65
WP-6A/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło p/t 10A, 250V,	10	Biały	6,65
WP-7A/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek p/t 10A, 250V,	10	Biały	6,65
WP-8A/S	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V	10	Biały	7,99
WP-9A/S	Wyłącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V	10	Biały	7,99

Gniazda WTYCZKOWE INSTALACYJNE seria AGAT		Opakowanie	Kolor	Cena netto
PT-15A	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p 16A, 250V	10	Biały	3,77
PT-16A	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V	10	Biały	4,17
PT-17A-S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, Schuko, z przesłonami	10	Biały	3,79
PT-5A	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p 16A, 250V	10	Biały	4,59
PT-6A	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V	10	Biały	5,23
PT-40	Gniazdo wtyczkowe poczwórne p/t 4x2p 16A, 250V z puszką R 80	10	Biały	7,91
PT-41	Gniazdo wtyczkowe poczwórne p/t 4x2p+Z 16A, 250V z puszką R 80	10	Biały	8,51
PT-16A/D	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V kodowane	10	Biały	3,41
WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE natynkowe IP-44 seria AGAT		Opakowanie	Kolor	Cena netto
WNT-1A	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy,	10	Biały	7,23
WNT-2A	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy,	10	Biały	7,36
WNT-3A	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	8,12
WNT-5A	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy,	10	Biały	7,36
WNT-6A	Wyłącznik klawiszowy zwiermy światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	7,36
WNT-7A	Wyłącznik klawiszowy zwiermy dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	7,36
WNT-8A	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	8,12
WNT-9A	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	8,12
WNT-1A/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy,	10	Biały	8,46
WNT-2A/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy,	10	Biały	8,77
WNT-3A/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	9,89
WNT-5A/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	8,77
WNT-6A/S	Wyłącznik klawiszowy zwiermy światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	8,77
WNT-7A/S	Wyłącznik klawiszowy zwiermy dzwonek n/t 10A, 250V	10	Biały	8,77
WNT-8A/S	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	9,89
WNT-9A/S	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	9,89
PUSZKI WTYNKOWO-NATYNKOWE seria PERLA, AGAT,		Opakowanie	Kolor	Cena netto
PWN-1P	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 z możliwością montażu ser. P, A, AT – jednokrotna	30	Biały	3,25
PWN-2P	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P – dwukrotna	14	Biały	5,10
PWN-3P	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P – trzykrotna	10	Biały	7,65
PWN-1PP	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P z pokrywą – jednokrotna	24	Biały	4,59
PWN-2PP	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P z pokrywą – dwukrotna	10	Biały	7,36
PWN-3PP	Puszka wtynkowo- natynkowa IP-20 seria P z pokrywą – trzykrotna	7	Biały	11,11

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria BURSZTYN				Cena netto 2010
WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE bryzgoodpome IP-44 seria BURSZTYN		Opakowanie	Kolor	
WNT-1B	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy, bryzgoodpomy	10	Biały	5,76
WNT-2B	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy, bryzgoodpomy	10	Biały	6,36
WNT-3B	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	6,94
WNT-5B	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy, bryzgoodpomy	10	Biały	6,36
WNT-6B	Wyłącznik klawiszowy zwiermy światło n/t 10A, 250V, bryzgoodpomy	10	Biały	6,36
WNT-7B	Wyłącznik klawiszowy zwiermy dzwonek n/t 10A, 250V, bryzgoodpomy	10	Biały	6,36
WNT-8B	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V, bryzgoodpomy	10	Biały	6,94
WNT-9B	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V, bryzgoodpomy	10	Biały	6,94
WNT-1B/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy, bryzgoodpomy	10	Biały	7,65
WNT-2B/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy, bryzgoodpomy	10	Biały	8,12
WNT-3B/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	8,82
WNT-5B/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy, bryzgoodpomy	10	Biały	8,12
WNT-6B/S	Wyłącznik klawiszowy zwiermy światło n/t 10A, 250V, bryzgoodpomy	10	Biały	8,12
WNT-7B/S	Wyłącznik klawiszowy zwiermy dzwonek n/t 10A, 250V, bryzgoodpomy	10	Biały	8,12
WNT-8B/S	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V, bryzgoodpomy	10	Biały	8,82
WNT-9B/S	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V, bryzgoodpomy	10	Biały	8,82
GNIAZDA I GNIAZDO Z WYŁĄCZNIKIEM bryzgoodpome IP-44 seria BURSZTYN*		Opakowanie	Kolor	Cena netto
NT-16B	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodpome z pokrywką	10	Biały	5,57
NT-17B-S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodpome z pokrywką Schuko	10	Biały	5,21
NT-6B	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V, bryzgoodpome z pokrywką	10	Biały	8,57
NT-7B-S	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V, bryzgoodpome z pokrywką Schuko	10	Biały	7,99
GWN-1B	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, IP-44+wyłącznik dwubiegunowy 10A IP-44	10	Biały	9,16
GWN-1B/S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, IP-44+wyłącznik dwubiegunowy 10A IP-44	10	Biały	11,47

\* dostępne z kłapką dymną - seria L

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria JANTAR BIS				Cena netto 2010
WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE natynkowe IP-44 seria JANTAR BIS		Opakowanie	Kolor	
WNT-1J-b	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy,	10	Biały	5,18
WNT-2J-b	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy,	10	Biały	5,65
WNT-3J-b	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	6,94
WNT-5J-b	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy,	10	Biały	5,65
WNT-6J-b	Wyłącznik klawiszowy zwiermy światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,65
WNT-7J-b	Wyłącznik klawiszowy zwiermy dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,65
WNT-8J-b	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	6,94
WNT-9J-b	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	6,94
WNT-1J-b/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy,	10	Biały	7,18
WNT-2J-b/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy,	10	Biały	7,65
WNT-3J-b/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	8,93
WNT-5J-b/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	7,65
WNT-6J-b/S	Wyłącznik klawiszowy zwiermy światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	7,65
WNT-7J-b/S	Wyłącznik klawiszowy zwiermy dzwonek n/t 10A, 250V	10	Biały	7,65
WNT-8J-b/S	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	8,93
WNT-9J-b/S	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	8,93
GNIAZDA bryzgoodpome natynkowe IP-44 seria JANTAR*		Opakowanie	Kolor	Cena netto
NT-16J	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodpome z pokrywką	10	Biały, kl dymna	5,18
NT-17TH-S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodpome z pokrywką Schuko	10	Biały, kl dymna	5,32
NT-6J	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V, bryzgoodpome z pokrywką	10	Biały, kl dymna	8,82
GWN-J	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, + włącznik 10A bryzgoodpome z	10	Biały, kl dymna	8,82
GWN-J/S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, + włącznik podświetlany 10A	10	Biały, kl dymna	10,71

\* dostępne z kłapką dymną - seria L

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria JANTAR				Cena netto 2010
WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE natynkowe IP-44 seria JANTAR		Opakowanie	Kolor	
WNT-1J	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy,	10	Biały	5,18
WNT-2J	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy,	10	Biały	5,65
WNT-3J	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	6,94
WNT-5J	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy,	10	Biały	5,65
WNT-6J	Wyłącznik klawiszowy zwiermy światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,65
WNT-7J	Wyłącznik klawiszowy zwiermy dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,65
WNT-8J	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	6,94
WNT-9J	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	6,94

WNT-1J/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy,	10	Biały	7,18
WNT-2J/S	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy,	10	Biały	7,65
WNT-3J/S	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	8,93
WNT-5J/S	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy	10	Biały	7,65
WNT-6J/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	7,65
WNT-7J/S	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V, bryzgoodporny	10	Biały	7,65
WNT-8J/S	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V	10	Biały	8,93
WNT-9J/S	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	8,93
<b>GNIAZDA bryzgoodporne natynkowe IP-44 seria JANTAR*</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
NT-16J	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką	10	Biały, kl dymna	5,18
NT-17TH-S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką, Schuko	10	Biały, kl dymna	5,32
NT-6J	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką	10	Biały, kl dymna	8,82
GWN-J	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, + włącznik 10A, bryzgoodporne z	10	Biały, kl dymna	8,82
GWN-J/S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, + włącznik podświetlany10A	10	Biały, kl dymna	10,71
<b>* dostępne z klapką dymną - seria L</b>				
<b>WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE natynkowe IP-44 seria JANTAR-h</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
WNT-1J-h	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, 1-biegunowy,	10	Biały	5,18
WNT-2J-h	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, świecznikowy,	10	Biały	5,65
WNT-3J-h	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy n/t 10A, 250V, 2-obwodowy	10	Biały	6,94
WNT-5J-h	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny n/t 10A, 250V, schodowy,	10	Biały	5,65
WNT-6J-h	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,65
WNT-7J-h	Wyłącznik klawiszowy zwierny dzwonek n/t 10A, 250V,	10	Biały	5,65
WNT-8J-h	Wyłącznik krzyżowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	6,94
WNT-9J-h	Wyłącznik dwubiegunowy n/t 10A, 250V,	10	Biały	6,94
<b>GNIAZDA bryzgoodporne natynkowe IP-44 seria JANTAR*</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
NT-16J	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką	10	Biały, kl dymna	5,18
NT-17TH-S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką, Schuko	10	Biały, kl dymna	5,32
NT-6J	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką	10	Biały, kl dymna	8,82
GWN-J	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, + włącznik 10A, bryzgoodporne z	10	Biały, kl dymna	8,82
GWN-J/S	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, + włącznik podświetlany10A	10	Biały, kl dymna	10,71
<b>WTYCZKI</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
ZN-11	Zestaw naprawczy do urządzeń zasilanych prądem znamionowym 2,5A/250V, II kl.izol.	40 / 200	Biały	2,51
WT-10	Wtyczka kątowna rozbierna "MINI" 2p 16A, 250V	35	Biały	1,95
WT-15	Wtyczka kątowna rozbierna "MINI" 2p+Z 16A, 250V	35	Biały	2,56
WT-16	Wtyczka kątowna rozbierna 2p+Z 16A, 250V	80	Biały	2,36
WT-16S	Wtyczka kątowna rozbierna podświetlana 2p+Z 16A, ~250V	24	Biały	4,03
WT-16U	Wtyczka kątowna rozbierna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko 16A, ~250V	24	Biały	2,48
WT-16U/D	Wtyczka kątowna rozbierna Uni-Schuko kodowana DATA 2p+Z Schuko 16A, ~250V	24	Biały	3,82
WT-16U/G	Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem 2p+Z, 16A, ~250V	15	Biały	3,44
WT-16U/G-S	Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem 2p+Z Schuko 16A, ~250V	15	Biały	3,44
WT-16U/L	Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem 2p+Z Schuko 16A, ~250V z lampką		Biały	5,88
WT-16S/V	Wtyczka kątowna rozbierna podświetlana Uni-Schuko 2p+Z Schuko, 16A, ~250V	24	Biały	4,23
WT-16S/V	Wtyczka kątowna rozbierna podświetlana "VIP" 2p+Z 16A, ~250V	24	Błękit transparentny	6,28
WT-16US/V	Wtyczka kątowna rozbierna podświetlana Uni-Schuko "VIP" 2p+Z Schuko, 16A, ~250V	24	Błękit transparentny	6,42
WT-16Z	Wtyczka kątowna rozbierna 2p+Z 16A, 250V z uchmem	24	Biały	2,65
WT-16UZ	Wtyczka kątowna rozbierna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko 16A, ~250V z uchmem	24	Biały	3,10
WT-20	Wtyczka prosta rozbierna 2p 16A, 250V	40	Biały	2,17
WT-21	Wtyczka prosta rozbierna 2p 16A, 250V	35	Biały	2,14
WT-30	Wtyczka prosta rozbierna 2p+Z 16A, 250V	30	Biały	2,54
WT-31	Wtyczka prosta rozbierna 2p+Z 16A, 250V	35	Biały	2,51
WT-40	Wtyczka prosta rozbierna Uni-Schuko 2p+Z Schuko 16A, ~250V	30	Biały	3,23
WT-40H	Wtyczka prosta I kl. Izolacji Uni-Schuko 16A, 250V rozbierna, hermetyczna	24	Biały	8,71
WT-50	Wtyczka kątowna rozbierna Uni-Schuko 2p+Z Schuko 16A, ~250V	20	Biały	2,80
<b>Pakowane w zawieszkę-dodać 0,15PLN ceny netto</b>				

<b>ROZGAŁĘZNIKI</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
				<b>2010</b>
R-1	Rozgałęźnik 3x2p (2x2p płaskie)	15	Biały	4,59
R-1/P	Rozgałęźnik z przesłoną 3 gn	24	Biały	5,18
R-1L	Rozgałęźnik 2x2P/ II z lampką	10	Biały	6,63
R-20	Rozgałęźni 2 gn okrągłe + 1 gn płaskie	20	Biały	5,18
R-20/S	Rozgałęźnik 2 gn okrągłe +1 gn płaskie z podświetlaniem	20	Biały	5,82
R-21	Rozgałęźni 2 gn okrągłe z bolcem +1 gn płaskie	20	Biały	5,76
R-21/S	Rozgałęźni 2 gn okrągłe z bolcem +1 gn płaskie z podświetlaniem	20	Biały	6,47
R-260	Rozgałęźnik 2 gn okrągłe	32	Biały	4,58
R-270	Rozgałęźnik 2 gn okrągłe z bolcem	32	Biały	5,13
R-30	Rozgałęźnik 3 gn okrągłe	20	Biały	5,29
R-30/S	Rozgałęźnik 3 gn okrągłe z podświetlaniem	20	Biały	5,82
R-31	Rozgałęźnik 3 gn okrągłe z bolcem	20	Biały	5,82
R-31/S	Rozgałęźnik 3 gn okrągłe z bolcem z podświetlaniem	20	Biały	6,70
R-35	Rozgałęźnik 3 gn okrągłe	15	Biały	6,83
R-35/S	Rozgałęźnik z podświetlaniem 3 gn okrągłe	15	Biały	8,23
R-36	Rozgałęźnik 3 gn okrągłe z bolcem	15	Biały	8,12
R-36/S	Rozgałęźnik z podświetlaniem 3 gn okrągłe z bolcem	15	Biały	8,82
R-4/S	Rozgałęźnik 4 gn płaskie z podświetlaniem	10	Biały	6,12
R-40	Rozgałęźnik 4 gn okrągłe	15	Biały	8,57
R-41	Rozgałęźnik 4 gn okrągłe z bolcem	15	Biały	9,16
R-43	Rozgałęźnik 3 gn okrągłe i 1 gn płaskie	18	Biały	5,29
R-44	Rozgałęźnik 3gn okrągłe z bolcem i 1 gn płaskie	18	Biały	6,12
R-45	Rozgałęźnik 2 gn okrągłe i 2 gn płaskie	18	Biały	5,42
R-46	Rozgałęźnik 2 gn okrągłe z bolcem i 2 gn płaskie	18	Biały	6,00
R-462	Rozgałęźnik 2 gn okrągłe i 2 gn płaskie	14	Biały	6,23
R-47	Rozgałęźnik 4 gn okrągłe	18	Biały	5,65
R-472	Rozgałęźnik 2 gn okrągłe z bolcem i 2gn płaskie	14	Biały	6,88
R-48	Rozgałęźnik 4 gnookrągłe z bolcem	18	Biały	6,47
R-48 L	Rozgałęźnik 3x2p+Z+ Lampka	15	Biały	9,12
R-5	Rozgałęźnik 5 gn płaskich	10	Biały	5,18
OPG-27 L	Adapter elektryczny	10	Biały	17,29

<b>WTYCZKI I ROZGAŁĘZNIKI PRZEPIĘCIOWE</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto</b>
				<b>2010</b>
WT-16U/G-Z	Wtyczka "Uni-Schuko" z gniazdem 2p+Z, 16A, ~250V; z zabezpieczeniem przepięciowym	15	Biały	5,89
WT-16U/G-S-Z	Wtyczka "Uni-Schuko" z gniazdem 2p+Z, 16A, ~250V; z zabezpieczeniem przepięciowym	15	Biały	5,89
R-5-Z	Rozgałęźnik 5x2p płaskie z zabezpieczeniem przepięciowym	10	Biały	7,36
R-21-Z	Rozgałęźnik 2x2p+Z okrągłe +2p płaskie z zabezpieczeniem przepięciowym	20	Biały	8,66
R-31-Z	Rozgałęźnik 3x2p+Z okrągłe z zabezpieczeniem przepięciowym	20	Biały	8,66
R-40-Z	Rozgałęźnik 4x2p okrągłe z zabezpieczeniem przepięciowym	15	Biały	10,95
R-41-Z	Rozgałęźnik 4x2p+Z okrągłe z zabezpieczeniem przepięciowym	15	Biały	11,52
R-44-Z	Rozgałęźnik 3x2p+Z okrągłe +2p płaskie z zabezpieczeniem przepięciowym	18	Biały	8,88
R-46-Z	Rozgałęźnik 2x2p+Z okrągłe +2x2p płaskie z zabezpieczeniem przepięciowym	18	Biały	8,88
R-48-Z	Rozgałęźnik 4x2p+Z okrągłe z zabezpieczeniem przepięciowym	18	Biały	9,12
R-36-Z	Rozgałęźnik 3x2p+Z z zabezpieczeniem przepięciowym	15	Biały	9,89

GNIAZDA WTYCZKOWE PRZENOŚNE		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
GN-11	Gniazdo wtyczkowe przenośne płaskie 2,5A, 250V rozbieralne	20 / 100	Biały	1,99
GN-160	Gniazdo wtyczkowe przenośne pojedyncze 16A, 250V rozbieralne 2p	84	Biały	2,15
GN-170	Gniazdo wtyczkowe przenośne pojedyncze 16A, 250V rozbieralne 2p+Z	68	Biały	2,56
GN-161	Gniazdo wtyczkowe przenośne pojedyncze 16A, 250V rozbieralne 2p	60	Biały	2,30
GN-171	Gniazdo wtyczkowe przenośne pojedyncze 16A, 250V rozbieralne 2p+Z	60	Biały	2,75
GN-160K	Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze 16A, 250V rozbieralne 2p	27	Biały	2,15
GN-170K	Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze 16A, 250V rozbieralne 2p+Z	27	Biały	2,56
GN-260	Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2p 16A, 250V	18	Biały	3,48
GN-270	Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2p+Z 16A, 250V	18	Biały	4,19
GN-30	Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2P 16A, 250V	20	Biały	4,85
GN-31	Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2P+Z 16A, 250V	20	Biały	6,15
GN/p-35	Gniazdo wtyczkowe przenośne okrągłe trzykrotne 3x2p 16A, 250V, rozbieralne	20	Biały	5,18
GN/p-36	Gniazdo wtyczkowe przenośne okrągłe trzykrotne 3x2p+Z 16A, 250V, rozbieralne	18	Biały	6,23
GN-360	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	4,59
GN-370	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p+Z 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	5,82
GN-370S	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p+Z Schuko 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	5,82
GN-360P	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzekrotne z przesłonami 3x2p 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	4,85
GN-370P	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzekrotne z przesłonami 3x2p+Z 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	6,08
GN-462	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 2x2p+2x2p 16A, 250V rozbieralne	12	Biały	4,85
GN-472	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 2x2p+Z+2x2p 16A, 250V rozbieralne	12	Biały	5,97
GN-460	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	5,23
GN-470	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p+Z 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	6,52
GN-470 S	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p+Z Schuko, 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	6,28
GN-460P	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p z przesłonami 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	5,61
GN-470P	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p+Z z przesłonami 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	6,92
GN-560	Gniazdo wtyczkowe przenośne pięciokrotne 5x2p 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	6,52
GN-570	Gniazdo wtyczkowe przenośne pięciokrotne 5x2p+Z 16A, 250V, rozbieralne	12	Biały	8,12
GN-660	Gniazdo wtyczkowe przenośne sześciokrotne 6x2p 16A, 250V, rozbieralna	12	Biały	7,22
GN-670	Gniazdo wtyczkowe przenośne sześciokrotne 6x2p+Z 16A, 250V, rozbieralna	12	Biały	9,16
GN-360WS	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p z wyłącznikiem 16A, 250V, rozbieralne	10	Biały	9,16
GN-370WS	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p+Z z wyłącznikiem 16A, 250V, rozbieralne	10	Biały	10,47
GN-360WSP	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p z wyłącznikiem i przesłonami 16A, 250V	10	Biały	9,56
GN-370WSP	Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p+Z z wyłącznikiem i przesłonami 16A, 250V,	10	Biały	10,87
GN-460WS	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p z wyłącznikiem 16A, 250V, rozbieralne	10	Biały	10,47
GN-470WS	Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p+Z z wyłącznikiem 16A, 250V, rozbieralne	10	Biały	11,79
GN-560WS	Gniazdo wtyczkowe przenośne pięciokrotne 5x2p z wyłącznikiem 16A, 250V, rozbieralne	10	Biały	11,26
GN-570WS	Gniazdo wtyczkowe przenośne pięciokrotne 5x2p+Z z wyłącznikiem 16A, 250V, rozbieralne	10	Biały	12,57
GN-660WS	Gniazdo wtyczkowe przenośne sześciokrotne 6x2p z wyłącznikiem 16A, 250V, rozbieralne	10	Biały	11,41
GN-670WS	Gniazdo wtyczkowe przenośne sześciokrotne 6x2p+Z z wyłącznikiem 16A, 250V, rozbieralne	10	Biały	12,70

GNIAZDA HERMETYCZNE IP44		Opakowanie	kolor	cena netto
GN-H1	Gniazdo przenośne rozbieralne pojedyncze 2p, 16A, 250V~IP-44	12	Biały, pomarańcz, czarny	9,40
GN-H2	Gniazdo przenośne rozbieralne pojedyncze 2p+Z, 16A, 250V~IP-44	12	Biały, pomarańcz, czarny	10,74
ZP-H2	Zestaw przełączeniowy 16A, 250V~IP-44(gniazdo GN-H2+wtyczka WT-40H)	6	Biały, pomarańcz, czarny	17,08

PRZEDŁUŻACZE		Opakowanie	Kolor	cena netto 2010		
PS-110 / 1,5m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 1x2p, 2,5A	10	Biały	5,21		
PS-110 / 3,0m			Biały	6,77		
PS-110 / 5,0m			Biały	9,20		
PS-110 / 10,0m			Biały	14,68		
PS-110 CH / 1,5m	Przedłużacz choinkowy z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 1x2p 2,5A, kolor zielony	10	Zielony	5,48		
PS-110 CH / 3,0m			Zielony	7,03		
PS-110 CH / 5,0m			Zielony	9,73		
PS-110 CH / 10,0m			Zielony	15,32		
PS-161 / 1,5m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p, 16A	10	Biały	5,88		
PS-161 / 3,0m			Biały	8,28		
PS-161 / 5,0m			Biały	11,41		
PS-161 / 10,0m			Biały	19,26		
PS-171 / 1,5m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 16A	10	Biały	7,73		
PS-171 / 3,0m			Biały	10,85		
PS-171 / 5,0m			Biały	14,93		
PS-171 / 10,0m			Biały	25,34		
PS-160K / 1,5m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym kątowym 2p, 16A	10	Biały	5,72		
PS-160K / 3,0m			Biały	7,96		
PS-160K / 5,0m			Biały	11,14		
PS-160K / 10,0m			Biały	18,89		
PS-170K / 1,5m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym kątowym 2p+Z, 16A	10	Biały	7,44		
PS-170K / 3,0m			Biały	10,56		
PS-170K / 5,0m			Biały	14,63		
PS-170K / 10,0m			Biały	25,13		
PS-260 / 1,5m	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p, 16A	10	Biały	5,96		
PS-260 / 3,0m			Biały	8,30		
PS-260 / 5,0m			Biały	11,51		
PS-260 / 10,0m			Biały	19,34		
PS-270 / 1,5m	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p+Z, 16A	10	Biały	8,01		
PS-270 / 3,0m			Biały	11,12		
PS-270 / 5,0m			Biały	15,19		
PS-270 / 10,0m			Biały	25,58		
PS-30 / 1,5m	Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 16A	15	Biały	7,88		
PS-30 / 3,0m			Biały	9,94		
PS-30 / 5,0m			Biały	13,01		
PS-31 / 1,5m			Biały	10,16		
PS-31 / 3,0m	Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 16A	15	Biały	13,28		
PS-31 / 5,0m			Biały	17,25		
PS-360 / 1,5m			Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 16A	20	Biały	6,99
PS-360 / 3,0m					Biały	9,36
PS-360 / 5,0m	Biały	12,49				
PS-360 / 10,0m	Biały	20,40				
PS-360P / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 16A z przesłonami gniazd	10	Biały	7,23		
PS-360P / 3,0m			Biały	9,61		
PS-360P / 5,0m			Biały	12,78		
PS-360P / 10,0m			Biały	20,53		
PS-370 / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 16A	20	Biały	9,52		
PS-370 / 3,0m			Biały	12,65		
PS-370 / 5,0m			Biały	16,65		
PS-370 / 10,0m			Biały	27,17		

PS-370P / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 16A z przesłonami gniazd	10	Biały	9,65
PS-370P / 3,0m			Biały	12,80
PS-370P / 5,0m			Biały	16,85
PS-370P / 10,0m			Biały	27,26
PS-370 S / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, Schuko, 16A z przesłonami gniazd	10	Biały	9,69
PS-370 S / 3,0m			Biały	12,80
PS-370 S / 5,0m			Biały	16,77
PS-370 S / 10,0m			Biały	27,10
PS-35 / 1,5m	Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 16A	15	Biały	10,37
PS-35 / 3,0m			Biały	12,72
PS-35 / 5,0m			Biały	15,80
PS-36 / 1,5m	Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 16A	15	Biały	12,81
PS-36 / 3,0m			Biały	15,93
PS-36 / 5,0m			Biały	19,90
PS-40 / 1,5m	Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 16A	15	Biały	13,04
PS-40 / 3,0m			Biały	15,40
PS-40 / 5,0m			Biały	18,50
PS-41 / 1,5m	Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2+Z, 16A	15	Biały	15,37
PS-41 / 3,0m			Biały	18,31
PS-41 / 5,0m			Biały	22,28
PS-462 / 1,5m	Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p/II+2x2p, 16A	10	Biały	7,36
PS-462 / 3,0m			Biały	9,21
PS-462 / 5,0m			Biały	12,31
PS-462 / 10,0m			Biały	20,26
PS-472 / 1,5m	Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p/II+2x2p+Z, 16A	10	Biały	9,94
PS-472 / 3,0m			Biały	12,81
PS-472 / 5,0m			Biały	17,01
PS-472 / 10,0m			Biały	27,41
PS-460 / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 16A	20	Biały	17,96
PS-460 / 3,0m			Biały	9,87
PS-460 / 5,0m			Biały	13,01
PS-460 / 10,0m			Biały	20,93
PS-460P / 1,5m	Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 16AV z przesłonami gniazd	10	Biały	7,78
PS-460P / 3,0m			Biały	10,14
PS-460P / 5,0m			Biały	13,25
PS-460P / 10,0m			Biały	21,04
PS-470 / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 16A	20	Biały	10,37
PS-470 / 3,0m			Biały	13,47
PS-470 / 5,0m			Biały	17,47
PS-470 / 10,0m			Biały	27,84
PS-470 S / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, Schuko, 16A	10	Biały	10,55
PS-470 S / 3,0m			Biały	13,65
PS-470 S / 5,0m			Biały	17,64
PS-470 S / 10,0m			Biały	28,02
PS-470P / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 16A z przesłonami gniazd	10	Biały	10,64
PS-470P / 3,0m			Biały	13,73
PS-470P / 5,0m			Biały	17,73
PS-470P / 10,0m			Biały	28,12
PS-560 / 1,5m	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 16A	10	Biały	8,86
PS-560 / 3,0m			Biały	11,22
PS-560 / 5,0m			Biały	14,32
PS-560 / 10,0m			Biały	22,14
PS-570 / 1,5m	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 16A	10	Biały	12,01
PS-570 / 3,0m			Biały	15,13
PS-570 / 5,0m			Biały	19,10
PS-570 / 10,0m			Biały	29,50
PS-660 / 1,5m	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 16A	10	Biały	9,52
PS-660 / 3,0m			Biały	11,82
PS-660 / 5,0m			Biały	14,92
PS-660 / 10,0m			Biały	22,72
PS-670 / 1,5m	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 16A	10	Biały	13,29
PS-670 / 3,0m			Biały	16,41
PS-670 / 5,0m			Biały	20,38
PS-670 / 10,0m			Biały	30,79
<b>Przedłużacze w kolorze czarnym - dodać 5% ceny netto</b>				
PS - 362 P / 1,5m	Przedłużacz stały trzykrotny 3x2p/II, 2,5A, 250V z przewodem przyłączeniowym OMYp 2x0,75 mm <sup>2</sup>	1	1,5	5,08
PS - 362 P / 3,0m			3	6,37
PS - 362 P / 5,0m			5	8,58
PS - 362 O / 1,5m	Przedłużacz stały trzykrotny 3x2p/II, 7,5A, 250V z przewodem przyłączeniowym OMY 2x0,75 mm <sup>2</sup>	1	1,5	6,21
PS - 362 O / 3,0m			3	8,28
PS - 362 O / 5,0m			5	11,24

**Dostępne w kolorze zielonym - dodać 10% PLN ceny netto**

PRZEDŁUŻACZE Z WYŁĄCZNIKIEM PODŚWIETLANYM		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
PS-360WS / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 16A z wyłącznikiem	10	Biały	11,01
PS-360WS / 3,0m			Biały	12,33
PS-360WS / 5,0m			Biały	14,02
PS-360WS / 10,0m			Biały	21,46
PS-370WS / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z z wyłącznikiem	10	Biały	13,05
PS-370WS / 3,0m			Biały	14,98
PS-370WS / 5,0m			Biały	18,04
PS-370WS / 10,0m			Biały	27,94
PS-360WSP / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 16A z wyłącznikiem i przesłonami gniazd	10	Biały	11,37
PS-360WSP / 3,0m			Biały	12,70
PS-360WSP / 5,0m			Biały	14,39
PS-360WSP / 10,0m			Biały	21,65
PS-370WSP / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 16A z wyłącznikiem i przesłonami gniazd	10	Biały	13,42
PS-370WSP / 3,0m			Biały	15,35
PS-370WSP / 5,0m			Biały	18,15
PS-370WSP / 10,0m			Biały	28,05
PS-460WS / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 16A z wyłącznikiem	10	Biały	11,85
PS-460WS / 3,0m			Biały	13,18
PS-460WS / 5,0m			Biały	15,27
PS-460WS / 10,0m			Biały	22,72
PS-470WS / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 16A z wyłącznikiem	10	Biały	13,78
PS-470WS / 3,0m			Biały	15,96
PS-470WS / 5,0m			Biały	19,19
PS-470WS / 10,0m			Biały	29,07
PS-560WS / 1,5m	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 16A z wyłącznikiem	10	Biały	12,02
PS-560WS / 3,0m			Biały	13,78
PS-560WS / 5,0m			Biały	15,79
PS-560WS / 10,0m			Biały	23,23

PS-570WS / 1,5 m	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 16A z wyłącznikiem	10	Biały	14,39
PS-570WS / 3,0m			Biały	16,64
PS-570WS / 5,0m			Biały	20,43
PS-570WS / 10,0m			Biały	30,34
PS-660WS / 1,5m	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 16A z wyłącznikiem	10	Biały	12,27
PS-660WS / 3,0m			Biały	14,02
PS-660WS / 5,0m			Biały	16,24
PS-660WS / 10,0m			Biały	23,66
PS-670WS / 1,5m	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 16A z wyłącznikiem	10	Biały	14,82
PS-670WS / 3,0m			Biały	17,78
PS-670WS / 5,0m			Biały	21,56
PS-670WS / 10,0m			Biały	31,46

**Przedłużacze w kolorze czarnym - dodać 5% ceny netto**

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPZRZEPIĘCIOWE		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
PS-P / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym	1	Szary	32,68
PS-P / 3,0m			Szary	34,48
PS-P / 5,0m			Szary	37,26
PS-P/TEL / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym z ochroną linii telefonicznej	1	Szary	46,28
PS-P/TEL / 3,0m			Szary	48,10
PS-P/TEL / 5,0m			Szary	51,11
PS-P/TV / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym z ochroną linii TV	1	Szary	46,28
PS-P/TV / 3,0m			Szary	48,10
PS-P/TV / 5,0m			Szary	50,33
PS-P/TEL/TV / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym z ochroną linii telefonicznej i linii TV	1	Szary	61,97
PS-P/TEL/TV / 3,0m			Szary	63,82
PS-P/TEL/TV / 5,0m			Szary	66,84
PS-5P / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym	1	Biały	25,56
PS-5P / 3,0m			Biały	27,35
PS-5P / 5,0m			Biały	30,58
PS-5P / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym	1	Szary	28,12
PS-5P / 3,0m			Szary	30,08
PS-5P / 5,0m			Szary	33,65

**dostępne w kolorach: biały, jasno szary, czarny.**

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPZRZEPIĘCIOWE Z FILTREM PRZECIWKŁÓCENIOWYM		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
PS-PF / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym i filtrem przeciwzakłóceń	1	Szary	46,80
PS-PF / 3,0m			Szary	48,20
PS-PF / 5,0m			Szary	51,22
PS-PF/TEL / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym i filtrem przeciwzakłóceń z ochroną linii telefonicznej	1	Szary	58,57
PS-PF/TEL / 3,0m			Szary	60,48
PS-PF/TEL / 5,0m			Szary	63,71
PS-PF/TV / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym i filtrem przeciwzakłóceń z ochroną linii TV	1	Szary	58,57
PS-PF/TV / 3,0m			Szary	57,55
PS-PF/TV / 5,0m			Szary	59,69
PS-PF/TEL/TV / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm2, z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym i filtrem przeciwzakłóceń z ochroną linii telefonicznej i linii TV	1	Szary	66,04
PS-PF/TEL/TV / 3,0m			Szary	67,81
PS-PF/TEL/TV / 5,0m			Szary	70,37
PS-5PF / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny z pięciokrotnym gniazdem 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym i filtrem przeciwzakłóceń	1	Biały	38,01
PS-5PF / 3,0m			Biały	39,62
PS-5PF / 5,0m			Biały	41,86
PS-5PF / 1,5m	Przedłużacz nierozbieralny z pięciokrotnym gniazdem 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym i filtrem przeciwzakłóceń	1	Szary	41,80
PS-5PF / 3,0m			Szary	43,58
PS-5PF / 5,0m			Szary	46,04

**dostępne w kolorach: biały, jasno szary, czarny.**

PRZYŁĄCZACZE		Opakowanie	Długość	Cena netto 2010	
WT-11/05 / 1,6m	Przyłączacz z wtyczką płaską 2x0,5 OMYp	Dostępne	25	1,6	2,72
WT-11/05 / 1,9m			25	1,9	3,03
WT-11/075 / 1,6m	Przyłączacz z wtyczką płaską 2x0,75 OMYp.	Dostępne kolory: Biały, czarny	25	1,6	2,85
WT-11/075 / 1,9m			25	1,9	3,19
WT-11/075 / 2,5m			25	2,5	3,82
WT-11/075 / 3,0m			25	3	4,19
WT-11/075 / 5,0m			25	5	6,10
PWS-11 / 1,9m	Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem przelotowym	25	1,9	5,26	
PWS-11 / 3,0m	Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem przelotowym	25	3	6,10	
OMY 2x1 / 1,5m	Przyłączacz z wtyczką OMY 2x1.	Dostępne kolory : Biały, czarny.	25	1,5	3,75
OMY 2x1 / 3,0m			25	3	5,55
OMY 2x1 / 5,0m			25	5	7,98
OMY 3x1 / 1,5m			25	1,5	4,66
OMY 3x1 / 3,0m			25	3	6,97
OMY 3x1 / 5,0m	25	5	10,71		
PpN / 2,0m	Przyłączacz z nasadką NZU-1 do pracy na gorąco	1	2	20,55	
Ppj / 2,0m	Przyłączacz jednostronny do pracy na gorąco	1	2	12,91	
Przewód Komputer / 1,5m	Przewód przełączeniowy do komputerów 3x0,75/1,5 m	1	1,5	8,22	
Przewód Antena / 1,8m	Przedłużacz antenowy	1	1,8	5,00	

SZNURY GUMOWE IP44		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
WJ-40R1/1,5	Przyłączacz z wtyczką WT-40H IP-44, Przewód H05RR-F 3G1 (guma)	20	Czarny	14,53
WJ-40R1/3,0			Czarny	19,38
WJ-40R1/5,0			Czarny	25,80
WJ-40R1/10,0			Czarny	41,76
WJ-40R1,5/1,5	Przyłączacz z wtyczką WT-40H IP-44, Przewód H05RR-F 3G1,5 (guma)	20	Czarny	15,97
WJ-40R1,5/3,0			Czarny	22,10
WJ-40R1,5/5,0			Czarny	30,22
WJ-40R1,5/10,0			Czarny	50,46

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
PS-B2 T / 25,0m	4x2p+Z, 10A, H05VV-F 3x1mm	1	Pomarańczowy	90,65
PS-B2 T / 25,0m	4x2p+Z, 10A, H05VV-F 3x1,5mm		Pomarańczowy	113,63
PS-B2 T / 40,0m	4x2p+Z, 10A, H05VV-F 3x1,5mm		Pomarańczowy	159,55
PS-B2 T / 50,0m	4x2p+Z, 10A, H05VV-F 3x1,5mm		Pomarańczowy	190,98
PS-B2 TG / 25,0m	4x2p+Z, 10A, H05RR-F 3x1mm guma	1	Czarny	120,68
PS-B2 TG / 25,0m	4x2p+Z, 10A, H05RR-F 3x1,5mm guma		Czarny	151,00
PS-B2 TG / 40,0m	4x2p+Z, 10A, H05RR-F 3x1,5mm guma		Czarny	213,36
PS-B2 TG / 50,0m	4x2p+Z, 10A, H05RR-F 3x1,5mm guma		Czarny	258,26

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM IP 44		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
PS-B2 T / 25,0m IP 44	4x2p+Z, 10A, H05VV-F 3x1mm	1	Pomarańczowy	102,18
PS-B2 T / 25,0m IP 44	4x2p+Z, 10A, H05VV-F 3x1,5mm		Pomarańczowy	125,14
PS-B2 T / 40,0m IP 44	4x2p+Z, 10A, H05VV-F 3x1,5mm		Pomarańczowy	171,07
PS-B2 T / 50,0m IP 44	4x2p+Z, 10A, H05VV-F 3x1,5mm		Pomarańczowy	202,49
PS-B2 TG / 25,0m IP 44	4x2p+Z, 10A, H05RR-F 3x1mm guma	1	Czarny	158,04
PS-B2 TG / 25,0m IP 44	4x2p+Z, 10A, H05RR-F 3x1,5mm guma		Czarny	194,65
PS-B2 TG / 40,0m IP 44	4x2p+Z, 10A, H05RR-F 3x1,5mm guma		Czarny	269,92
PS-B2 TG / 50,0m IP 44	4x2p+Z, 10A, H05RR-F 3x1,5mm guma		Czarny	324,09

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
PS-H1/1,0 / 10,0m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p, 10/16A, 250V, z przewodem przyłączeniowym H05VV-F 2x1mm <sup>2</sup>	1	Pomarańczowy	24,36
PS-H1/1,0 / 15,0m			Pomarańczowy	32,52
PS-H1/1,0 / 20,0m			Pomarańczowy	40,50
PS-H1/1,0 / 25,0m			Pomarańczowy	48,73
PS-H1/1,0 / 30,0m			Pomarańczowy	56,57
PS-H1/1,0 / 40,0m			Pomarańczowy	72,41
PS-H1/1,0 / 50,0m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p, 10/16A, 250V, z przewodem przyłączeniowym H05VV-F 2x1,5mm <sup>2</sup>	1	Pomarańczowy	88,72
PS-H1/1,5 / 10,0m			Pomarańczowy	32,52
PS-H1/1,5 / 15,0m			Pomarańczowy	44,48
PS-H1/1,5 / 20,0m			Pomarańczowy	56,94
PS-H1/1,5 / 25,0m			Pomarańczowy	69,38
PS-H1/1,5 / 30,0m			Pomarańczowy	81,84
PS-H1/1,5 / 40,0m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10/16A, 250V, z przewodem przyłączeniowym H05VV-F 3x1,0mm <sup>2</sup>	1	Pomarańczowy	106,50
PS-H1/1,5 / 50,0m			Pomarańczowy	131,04
PS-H2/1,0 / 10,0m			Pomarańczowy	31,80
PS-H2/1,0 / 15,0m			Pomarańczowy	43,28
PS-H2/1,0 / 20,0m			Pomarańczowy	54,76
PS-H2/1,0 / 25,0m			Pomarańczowy	66,23
PS-H2/1,0 / 30,0m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10/16A, 250V, z przewodem przyłączeniowym H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup>	1	Pomarańczowy	77,73
PS-H2/1,0 / 40,0m			Pomarańczowy	100,46
PS-H2/1,0 / 50,0m			Pomarańczowy	123,17
PS-H2/1,5 / 10,0m			Pomarańczowy	42,31
PS-H2/1,5 / 15,0m			Pomarańczowy	56,94
PS-H2/1,5 / 20,0m			Pomarańczowy	73,13
PS-H2/1,5 / 25,0m	Pomarańczowy	89,45		
PS-H2/1,5 / 30,0m	Pomarańczowy	105,54		
PS-H2/1,5 / 40,0m	Pomarańczowy	138,17		
PS-H2/1,5 / 50,0m	Pomarańczowy	170,44		

*przedłużacz z nawijakiem - należy dodać 2 PLN netto*

PRZEDŁUŻACZE GUMOWE IP44		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
PS-H2G/1,0 / 10,0m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10/16A, 250V, z przewodem przyłączeniowym H05RR-F 3x1,0mm <sup>2</sup> Guma IP44	1	Czarny	44,92
PS-H2G/1,0 / 15,0m			Czarny	62,74
PS-H2G/1,0 / 20,0m			Czarny	80,70
PS-H2G/1,0 / 25,0m			Czarny	98,80
PS-H2G/1,0 / 30,0m			Czarny	116,78
PS-H2G/1,0 / 40,0m			Czarny	152,18
PS-H2G/1,0 / 50,0m			Czarny	187,21

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE Z NAWIJAKIEM NA BĘBNIE		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
PS-H1 / 10,0m+BU-n	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p, 10/16A, 250V na bębnie z nawijakiem, z przewodem przyłączeniowym H05VV-F2x1,0mm <sup>2</sup>	1	Pomarańczowy	49,76
PS-H1 / 15,0m+BU-n			Pomarańczowy	56,86
PS-H1 / 20,0m+BU-n			Pomarańczowy	63,95
PS-H1 / 25,0m+BU-n			Pomarańczowy	71,20
PS-H1 / 30,0m+BU-n			Pomarańczowy	78,45
PS-H1 / 40,0m+BU-n			Pomarańczowy	94,17
PS-H1 / 50,0m+BU-n			Pomarańczowy	108,67

SZPULE I NAWIJAKI		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
BU-n	Bęben z nawijakiem	1	Czarny	31,39
BU-g	Bęben z gniazdem 4x2p+Z	1	Czarny	42,66
Nawijak	Nawijak uniwersalny	20	Czarny	4,16
Szpula	Szpula uniwersalna Ø 300x127x92 mm	1	Czarny	9,03

GNIAZDA I WTYCZKI SIŁOWE		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
IZN 1643	Gniazdo siłowe stałe 16A 4p IP44	9	Czer./Szar.	11,29
IZN 1653	Gniazdo siłowe stałe 16A 5p IP44	9	Czer./Szar.	13,91
IZN 3243	Gniazdo siłowe stałe 32A 4p IP44	6	Czer./Szar.	14,41
IZN 3253	Gniazdo siłowe stałe 32A 5p IP44	6	Czer./Szar.	18,53
ISN 1643	Gniazdo siłowe przenośne 16A 4p IP44	12	Czer./Szar.	12,50
ISN 1653	Gniazdo siłowe przenośne 16A 5p IP44	12	Czer./Szar.	15,36
ISN 3243	Gniazdo siłowe przenośne 32A 4p IP44	9	Czer./Szar.	16,43
ISN 3253	Gniazdo siłowe przenośne 32A 5p IP44	8	Czer./Szar.	19,39
IVN 1643	Wtyk siłowy 16A 4p IP44	10	Czer./Szar.	9,12
IVN 1653	Wtyk siłowy 16A 5p IP44	10	Czer./Szar.	11,26
IVN 3243	Wtyk siłowy 32A 4p IP44	10	Czer./Szar.	10,59
IVN 3253	Wtyk siłowy 32A 5p IP44	10	Czer./Szar.	13,63
IZVZ 1643	Gniazdo siłowe stałe 16A 4p IP44 + GN 16A, 250V, IP44	6	Czer./Szar./Nieb.	50,01
IZVZ 1653	Gniazdo siłowe stałe 16A 5p IP44 + GN 16A, 250V, IP44	6	Czer./Szar./Nieb.	52,66
IZVZ 3243	Gniazdo siłowe stałe 32A 4p IP44 + GN 16A, 250V, IP44	4	Czer./Szar./Nieb.	63,74
IZVZ 3253	Gniazdo siłowe stałe 32A 5p IP44 + GN 16A, 250V, IP44	4	Czer./Szar./Nieb.	66,42
IEN 1643	Gniazdo tablicowe skośne 16A 4p IP44	12	Czer./Szar.	11,85
IEN 1653	Gniazdo tablicowe skośne 16A 5p IP44	12	Czer./Szar.	13,50
IEN 3243	Gniazdo tablicowe skośne 32A 4p IP44	12	Czer./Szar.	15,67
IEN 3253	Gniazdo tablicowe skośne 32A 5p IP44	12	Czer./Szar.	17,26

<b>IERN 1643</b>	Gniazdo tablicowe proste 16A 4p IP44	6	Czer./Szar.	<b>15,27</b>
<b>IERN 1653</b>	Gniazdo tablicowe proste 16A 5p IP44	6	Czer./Szar.	<b>16,46</b>
<b>IERN 3243</b>	Gniazdo tablicowe proste 32A 4p IP44	12	Czer./Szar.	<b>21,33</b>
<b>IERN 3253</b>	Gniazdo tablicowe proste 32A 5p IP44	12	Czer./Szar.	<b>22,00</b>
				<b>0,00</b>
<b>ROS-I 1602 A</b>	Rozdzielnica 1x32A 4p, 1x16A 4p, 2x250V, z oknem na bezpiecz. stała	4	Czer./Szar./Nieb.	<b>155,96</b>
<b>ROS-I 1603 A</b>	Rozdzielnica 1x32A 5p, 1x16A 5p, 2x250V, z oknem na bezpiecz. stała	4	Czer./Szar./Nieb.	<b>157,36</b>
<b>ROS-I 1602 A/D</b>	Rozdzielnica 1x32A 4p, 1x16A 4p, 2x250V, z oknem na bezpiecz. przenośna	4	Czer./Szar./Nieb.	<b>155,96</b>
<b>ROS-I 1603 A/D</b>	Rozdzielnica 1x32A 5p, 1x16A 5p, 2x250V, z oknem na bezpiecz. przenośna	4	Czer./Szar./Nieb.	<b>157,36</b>
<b>ROS 5/x-55</b>	Rozdzielnica 1x32A 4p, 1x16A 4p, 2x250V, z oknem na bezpiecz.	1	Czer./Szar./Nieb.	<b>164,17</b>
<b>ROS 5/x-14</b>	Rozdzielnica 1x32A 5p, 1x16A 5p, 1x250V, z oknem na bezpiecz.	1	Czer./Szar./Nieb.	<b>159,01</b>

<b>PUSZKI INSTALACYJNE PODTYNKOWE +OSPRZĘT</b>		<b>Opakowanie</b>		<b>Cena netto 2010</b>
<b>PK-60F</b>	Puszka końcowa Ø 60x40 podtynkowa	46		<b>0,22</b>
<b>PK-60K</b>	Puszka końcowa Ø 60x40 podtynkowa z kołnierzem	46		<b>0,24</b>
<b>PK-60MK</b>	Puszka końcowa Ø 60x40 podtynkowa, montażowa z kołnierzem	46		<b>0,34</b>
<b>PK-60</b>	Puszka końcowa Ø 60x45 podtynkowa	46		<b>0,32</b>
<b>PK-60M</b>	Puszka końcowa Ø 60x45 podtynkowa, montażowa	46		<b>0,37</b>
<b>PK-60G</b>	Puszka końcowa Ø 60x45 do płyt gipsowych	46		<b>0,91</b>
<b>PO-70</b>	Puszka odgaleźna Ø 70x44 podtynkowa	46		<b>0,45</b>
<b>PO-70G</b>	Puszka odgaleźna Ø 70x44 do ścian gipsowych	46		<b>1,04</b>
<b>PO-80</b>	Puszka odgaleźna Ø 80x44 podtynkowa	46		<b>0,61</b>
<b>PO-80G</b>	Puszka odgaleźna Ø 80x44 do ścia gipsowych	46		<b>1,16</b>
<b>PK-60U</b>	Puszka końcowa Ø60x45 podtynkowa, montażowa z możliwością łączenia	46		<b>0,35</b>
<b>PK-60MU</b>	Puszka końcowa Ø 60x45 podtynkowa z możliwością łączenia	46		<b>0,42</b>
<b>PK-60GU</b>	Puszka końcowa Ø 60x45 podtynkowa z możliwością łączenia	46		<b>1,15</b>
<b>PK-60/60</b>	Puszka końcowa Ø 60x60 podtynkowa z możliwością łączenia, głęboka	46		<b>0,44</b>
<b>PK-60/60M</b>	Puszka końcowa Ø 60x60 podtynkowa, montażowa z możliwością łączenia, głęboka	46		<b>0,49</b>
<b>PK-60/60G</b>	Puszka końcowa Ø 60x60 do płyt gipsowych z możliwością łączenia, głęboka	46		<b>1,33</b>
<b>Pokrywka 70</b>	Pokrywka samozatraskowa do puszek odgaleźnych PO 70	100		<b>0,22</b>
<b>Pokrywka 80</b>	Pokrywka samozatraskowa do puszek odgaleźnych PO 80	100		<b>0,22</b>
<b>ZP-60</b>	Zasłepka puszki Ø 60 do zabezpieczenia puszki podczas tynkowania	50		<b>0,25</b>
<b>Łącznik Ł-71</b>	Łącznik do zestawienia puszek końcowych Ø 60 w układ dwu, trzy lub wielokrotne o rozstawie	50		<b>0,10</b>
<b>Łącznik Ł-81</b>	Łącznik do zestawienia puszek końcowych Ø 60 w układ dwu, trzy lub wielokrotne o rozstawie	50		<b>0,10</b>
<b>PK-62/45</b>	Puszka końcowa Ø62x45 podwójna podtynkowana o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek,	10		<b>2,26</b>
<b>PK-62/45M</b>	Puszka końcowa Ø 62x45 podwójna podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami	10		<b>2,38</b>
<b>PK-62/45G</b>	Puszka końcowa Ø 62x45 podwójna do płyt gipsowych, podtynkowa o rozstawie 71 mm, z	10		<b>2,97</b>
<b>PK-62/60</b>	Puszka końcowa Ø 62x45 podwójna podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami	10		<b>3,17</b>
<b>PK-62/60M</b>	Puszka końcowa Ø 62x60 podwójna podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowłotowa z wkrętami montażowymi	10		<b>3,57</b>
<b>PK-62/60G</b>	Puszka końcowa Ø 62x60 podwójna do płyt gipsowych, podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowłotowa z wkrętami montażowymi	10		<b>3,98</b>
<b>PK-63/45</b>	Puszka końcowa Ø 62x60 potrójna podtynkowa, o rozstawie 71 mm z osłabieniami ścianek, sześciowłotowa	10		<b>4,23</b>
<b>PK-63/45M</b>	Puszka końcowa Ø 63x45 potrójna podtynkowa, o rozstawie 71 mm z osłabieniami ścianek, sześciowłotowa z wkrętami montażowymi	10		<b>4,48</b>
<b>PK-63/45G</b>	Puszka końcowa Ø 63x45 potrójna do płyt gipsowych, o rozstawie 71 mm z osłabieniami ścianek, sześciowłotowa z wkrętami montażowymi	10		<b>5,43</b>
<b>PK-63/60</b>	Puszka końcowa Ø 63x60 potrójna podtynkowa, o rozstawie 71 mm z osłabieniami ścianek, sześciowłotowa	10		<b>5,69</b>
<b>PK-63/60M</b>	Puszka końcowa Ø 63x60 potrójna podtynkowa montażowa, o rozstawie 71 mm z osłabieniami ścianek, sześciowłotowa z wkrętami montażowymi	10		<b>5,95</b>
<b>PK-63/60G</b>	Puszka końcowa Ø 63x60 potrójna do płyt gipsowych, o rozstawie 71 mm z osłabieniami ścianek, sześciowłotowa z wkrętami montażowymi	10		<b>6,81</b>

<b>PUSZKI NATYNKOWE</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto 2010</b>
<b>PK-22/55</b>	Puszka instalacyjna odgaleźna, naścienna 100x100x50, zaopatrzona w siedem dławic bezgwintowych D-25, IP 55	12	Biały	<b>7,86</b>
<b>PK-22/67</b>	Puszka instalacyjna odgaleźna, naścienna 100x100x50, IP-67 przy zastosowaniu dławików gwintowych (bez dławika)	12	Biały	<b>6,81</b>
<b>PK-24/55</b>	Puszka instalacyjna odgaleźna, naścienna 125x125x50, zaopatrzona w siedem dławic bezgwintowych D-30, IP 55	12	Biały	<b>9,04</b>
<b>PK-24/67</b>	Puszka instalacyjna odgaleźna, naścienna 125x125x50, IP-67 przy zastosowaniu dławików gwintowych (bez dławika)	12	Biały	<b>7,73</b>
<b>PK-25/55</b>	Puszka instalacyjna odgaleźna, naścienna 125x125x80, zaopatrzona w siedem dławic	12	Biały	<b>9,69</b>
<b>PK-25/67</b>	Puszka instalacyjna odgaleźna, naścienna 125x125x80, IP-67 przy zastosowaniu dławików	12	Biały	<b>8,25</b>
<b>PH/p</b>	Puszka hermetyczna 380V, dławica D-13,5 bez wkładu, IP 44	40	Biały	<b>1,37</b>
<b>PH</b>	Puszka hermetyczna 380V, dławica D-13,5 z wkładem 4x2,5, IP 44	48	Biały	<b>2,02</b>
<b>POT/p</b>	Puszka odgaleźna 380V, bezdławicowa bez wkładu, IP 20	50	Biały	<b>1,71</b>
<b>POT</b>	Puszka odgaleźna 380V, bezdławicowa z wkładem, IP 20	60	Biały	<b>2,73</b>
<b>PO-75/p</b>	Puszka natynkowa bez wkładu, IP-44	40	Biały	<b>1,37</b>
<b>PO-75</b>	Puszka natynkowa z wkładem 4x2,5, IP 44	48	Biały	<b>2,12</b>
<b>PO-80LE</b>	Puszka uniwersalna do listew elektroinstalacyjnych przystosowane do montażu gniazda lub	10	Biały	<b>3,20</b>
<b>PK-1</b>	Puszka odgaleźna kablowa IP-20 nie dławicowana wymiar 125x125x75	18	Biały	<b>4,85</b>
<b>PK-2/P</b>	Puszka odgaleźna kablowa IP-44 dławica D-25 pod przewód wymiar 103x103x60	24	Biały	<b>4,45</b>
<b>PK-2/K</b>	Puszka odgaleźna kablowa IP-44 dławica pod kanał elektroinstalacyjny wymiar 103x103x60	24	Biały	<b>4,45</b>
<b>PK-2/R</b>	Puszka odgaleźna kablowa IP-44 dławica pod rury elektroinstalacyjne wymiar 103x103x60	24	Biały	<b>4,45</b>
<b>PK-3</b>	Puszka odgaleźna kablowa IP-20 wymiar 125x125x35	30	Biały	<b>3,54</b>
<b>PK-4</b>	Puszka instalacyjna odgaleźna, naścienna, czterowłotowa z dławicami bezgwintowymi D-25, IP 44, przy zastosowaniu dławic typu "korytko" IP 20, wym. 125x125x45	24	Biały	<b>4,72</b>
<b>PK-5</b>	Puszka instalacyjna odgaleźna, naścienna, czterowłotowa z dławicami bezgwintowymi D-25, IP	18	Biały	<b>6,81</b>
<b>PK-8</b>	Puszka natynkowa IP-20 wymiar 190x170x80	8	Biały	<b>11,52</b>
<b>PK-8/g</b>	Puszka natynkowa do ścian gipsowych IP-20 wymiar 190x170x80	8	Biały	<b>13,62</b>
<b>PK-8/D</b>	Puszka natynkowe dławicowana IP-54 wymiar 190x170x80	8	Biały	<b>12,18</b>
<b>PK-9</b>	Puszka natynkowa do ścian gipsowych IP-20 wymiar 190x170x120	4	Biały	<b>12,95</b>
<b>PK-9/g</b>	Puszka natynkowa do ścian gipsowych IP-20 wymiar 190x170x120	4	Biały	<b>14,93</b>
<b>PK-9D</b>	Puszka natynkowe dławicowana IP-54 wymiar 190x170x120	4	Biały	<b>13,62</b>
<b>PK-100</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 14 wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek,	24	Biały	<b>3,80</b>
<b>PK-100L</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 14 wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek,	24	Biały	<b>4,06</b>
<b>PK-101</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 14 wlotowa, wtynkowa z osłabieniem ścianek,	24	Biały	<b>5,76</b>
<b>PK-101L</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 14 wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek,	24	Biały	<b>6,02</b>
<b>PK-102</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 14-włotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, z	24	Biały	<b>5,76</b>
<b>PK-102L</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 14-włotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, z	24	Biały	<b>6,02</b>

<b>PK-103</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 14-włotowa, wtykowa z osłabieniami ścianek, z pazurkami do mocowania w płytach gipsowych, PO, Ø16+21, IP-20, wym. 80x9 z pięcioma zaciskami 1x4mm <sup>2</sup>	24	Biały	<b>7,07</b>
<b>PK-103L</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 14-włotowa, wtykowa z osłabieniami ścianek, z pazurkami do mocowania w płytach gipsowych, PO, Ø16+21, IP-20, wym. 80x9 z pięcioma zaciskami 1x4mm <sup>2</sup>	24	Biały	<b>7,33</b>
<b>PK-104</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 10-włotowa, n/t, z dławicami D 16, IP-54, wym. 80x95	24	Biały	<b>5,48</b>
<b>PK-104L</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 10-włotowa, n/t, z dławicami D 16, IP-54, wym. 80x95	24	Biały	<b>5,69</b>
<b>PK-105</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 10-włotowa, n/t, z dławicami D 16, IP-54, wym. 80x95 Z pięcioma zaciskami 1x4mm <sup>2</sup>	24	Biały	<b>7,07</b>
<b>PK-105L</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 10-włotowa, n/t, z dławicami D 16, IP-54, wym. 80x95 Z pięcioma zaciskami 1x4mm	24	Biały	<b>7,33</b>
<b>PK-10</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 6 wlotowa, z osłabieniami ścianek Ø 21-37, n/t, wym. 235x150x75, IP 40	4	Biały	<b>17,68</b>
<b>PK-10D</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 6 wlotowa, z dławicami D 30, n/t, wym. 235x150x75, IP 55	4	Biały	<b>18,97</b>
<b>PK-11</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 6 wlotowa, z osłabieniami ścianek Ø 21-37, n/t, wym. 235x150x115, IP 40	4	Biały	<b>19,76</b>
<b>PK-11D</b>	Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgaleźna, 6 wlotowa, z dławicami D 30, n/t, wym. 235x150x115, IP 55	4	Biały	<b>21,07</b>
<b>POK -15x20 lub POK-15x35</b>	Puszka natynkowa do listew elektroinstalacyjnych IP-20	10	Biały	<b>10,01</b>
<b>POK -25x40 lub POK-40x40</b>	Puszka natynkowa do listew elektroinstalacyjnych IP-20	10	Biały	<b>10,01</b>
<b>POR-18x28</b>	Puszka natynkowa do rurek instalacyjnych IP-20	10	Biały	<b>10,01</b>
<b>POR-20</b>	Puszka natynkowa do rurek instalacyjnych IP-20	10	Biały	<b>10,01</b>
<b>POR-22</b>	Puszka natynkowa do rurek instalacyjnych IP-20	10	Biały	<b>10,01</b>
<b>POR-37x47</b>	Puszka natynkowa do rurek instalacyjnych IP-20	10	Biały	<b>10,01</b>
<b>R-18/28</b>	Wkłady do puszeki POR - R-18/28	4	Biały	<b>0,34</b>
<b>R-20</b>	Wkłady do puszeki POR - R-20	4	Biały	<b>0,34</b>
<b>R-22</b>	Wkłady do puszeki POR - R-22	4	Biały	<b>0,34</b>
<b>R-37/47</b>	Wkłady do puszeki POR - R-37/47	4	Biały	<b>0,34</b>
<b>K-15/20 oraz K-15/35</b>	Wkłady do puszeki POK - K-15/20 oraz K-15/35	4	Biały	<b>0,34</b>
<b>K-25/40 oraz K-40/40</b>	Wkłady do puszeki POK - K-25/40 oraz K-40/40	4	Biały	<b>0,34</b>

<b>OBUDOWY I SKRZYNKI ROZDZIELCZE</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
<b>TYP S-2</b>	Obudowa natynkowa 136x42x65 IP-30	12	Biały	<b>2,75</b>
<b>TYP S-3</b>	Obudowa natynkowa 136x61x65 IP-30	12	Biały	<b>2,88</b>
<b>TYP S-3Z</b>	Obudowa natynkowa 136x61x65 z zaciskami IP-30	12	Biały	<b>3,54</b>
<b>TYP S-4</b>	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 150x113x77,5 IP-30	10	Biały	<b>3,41</b>
<b>TYP S-4/K</b>	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 150x113x77,5 IP-30	10	Biały	<b>9,17</b>
<b>TYP S-7/K</b>	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 170x150x77,5 IP-30	10	Biały	<b>17,05</b>
<b>TYP S-9/K</b>	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 200x150x77,5 IP-30	10	Biały	<b>18,23</b>
<b>TYP S-12/K</b>	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 257x150x77,5 IP-30	10	Biały	<b>23,27</b>
<b>TYP S-7/PT</b>	Skrzynka rozdzielacza podtynkowa 168x160x70 IP-30	10	Biały	<b>17,05</b>
<b>TYP S-9/PT</b>	Skrzynka rozdzielacza podtynkowa 191x160x70 IP-30	10	Biały	<b>18,23</b>
<b>TYP S-12/PT</b>	Skrzynka rozdzielacza podtynkowa 248x160x70 IP-30	6	Biały	<b>23,27</b>
<b>TYP S-6/40D IP-40</b>	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 130x155x90 IP-40	6	Biały	<b>17,82</b>
<b>TYP S-6/40D IP-40</b>	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 130x155x90 z dławicami IP-40	6	Biały	<b>20,57</b>
<b>TYP S-6/55D IP-55</b>	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 130x155x90 z dławicami IP-55	6	Biały	<b>23,06</b>
<b>TYP S-12/40 IP-40</b>	Skrzynka rozdzielacza 12-modułowa hermetyczna 150x235x90 (możliwość zakupu z białą	4	Biały	<b>32,10</b>
<b>TYP S-12/40D IP-40</b>	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 150x235x90 z dławicami (możliwość zakupu z	4	Biały	<b>37,02</b>
<b>TYP S-12/55D IP-55</b>	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 150x235x90 z dławicami (możliwość zakupu z	4	Biały	<b>41,52</b>

<b>LISTWY ZACISKOWE</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
<b>LZ 12x2,5</b>	Listwa zaciskowa 2,5mm <sup>2</sup> , 12-torowa 250V termoplastyczna	10	Biały	<b>1,49</b>
<b>LZ 12x4</b>	Listwa zaciskowa 4mm <sup>2</sup> , 12-torowa 250V termoplastyczna	10	Biały	<b>1,97</b>
<b>LZ 12x6</b>	Listwa zaciskowa 6mm <sup>2</sup> , 12-torowa 250V termoplastyczna	10	Biały	<b>2,60</b>
<b>LZ 12x10</b>	Listwa zaciskowa 10mm <sup>2</sup> , 12-torowa 250V termoplastyczna	10	Biały	<b>3,09</b>
<b>LZ 12x16</b>	Listwa zaciskowa 16mm <sup>2</sup> , 12-torowa 250V termoplastyczna	10	Biały	<b>4,04</b>

<b>PLYTKI ODGALEŹNE</b>		Opakowanie	Kolor	cena netto 2010
<b>ZO-1/2,5</b>	Złączka zaciskowa, 2,5 mm <sup>2</sup>	200		<b>0,34</b>
<b>ZO-1/4,0</b>	Złączka zaciskowa, 4 mm <sup>2</sup>	100		<b>0,42</b>
<b>ZO-4/2,5</b>	Płytki odgaleźna 4-torowa, 2,5mm <sup>2</sup>	50 / 150		<b>1,16</b>
<b>ZO-5/2,5</b>	Płytki odgaleźna 5-torowa, 2,5mm <sup>2</sup>	50 / 100		<b>1,43</b>
<b>ZO-4/4</b>	Płytki odgaleźna 4-torowa, 4mm <sup>2</sup>	50		<b>1,33</b>
<b>ZO-5/4</b>	Płytki odgaleźna 5-torowa, 4mm <sup>2</sup>	50		<b>1,68</b>
<b>ZO-4/10</b>	Płytki odgaleźna 4-torowa, 10mm <sup>2</sup>	25		<b>2,34</b>
<b>ZO-5/10</b>	Płytki odgaleźna 5-torowa, 10mm <sup>2</sup>	25		<b>2,83</b>
<b>ZO-4/16</b>	Płytki odgaleźna 4-torowa, 16mm <sup>2</sup>	10		<b>4,08</b>
<b>ZO-5/16</b>	Płytki odgaleźna 5-torowa, 16mm <sup>2</sup>	10		<b>5,32</b>
<b>ZO-4/35</b>	Płytki odgaleźna 4-torowa, 35mm <sup>2</sup> rozstaw otworów montażowych 120mm	50		<b>13,63</b>
<b>ZO-5/35</b>	Płytki odgaleźna 5-torowa, 35mm <sup>2</sup> rozstaw otworów montażowych 145mm	40		<b>14,66</b>
<b>ZO-4/35 B</b>	Płytki odgaleźna 4-torowa, 35mm <sup>2</sup> rozstaw otworów montażowych 56mm	50		<b>13,63</b>
<b>ZO-5/35 B</b>	Płytki odgaleźna 5-torowa, 35mm <sup>2</sup> rozstaw otworów montażowych 83mm	40		<b>14,66</b>

<b>LISTWY I KORYTA ELEKTROINSTALACYJNE</b>		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
<b>LE 15x10</b>	Listwa elektroinstalacyjna o wymiarach 15x10x2000	20	Biały	<b>3,12</b>
<b>LE 20x15</b>	Listwa elektroinstalacyjna o wymiarach 20x15x2000	20	Biały	<b>3,94</b>
<b>LE 35x15</b>	Listwa elektroinstalacyjna o wymiarach 35x15x2000	20	Biały	<b>4,75</b>
<b>LE 35x18</b>	Listwa elektroinstalacyjna o wymiarach 35x18x2000	20	Biały	<b>5,24</b>
<b>LE 35x18T</b>	Listwa elektroinstalacyjna o wymiarach 35x18x2000 z przegrodą	20	Biały	<b>5,86</b>
<b>LE 40x25</b>	Listwa elektroinstalacyjna o wymiarach 40x25x2000	15	Biały	<b>7,87</b>
<b>KE 40x40</b>	Koryto elektroinstalacyjne o wymiarach 40x40x2000	15	Biały	<b>10,50</b>
<b>KE 60x40</b>	Koryto elektroinstalacyjne o wymiarach 60x40x2000	10	Biały	<b>16,49</b>
<b>KE 90x40 z klamrami</b>	Koryto elektroinstalacyjne o wymiarach 90x40x2000 z klamrami	6	Biały	<b>23,79</b>
<b>KE 90x60 z klamrami</b>	Koryto elektroinstalacyjne o wymiarach 90x60x2000 z klamrami	6	Biały	<b>28,79</b>

OSPRZĘT ŁĄCZNIKOWY DO LISTEW I KORYT		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
NW 1510	Narożnik wewnętrzny do listwy 15x10	20	Biały	1,18
NZ 1510	Narożnik zewnętrzny do listwy 15x10	20	Biały	1,18
ŁK 1510	Łącznik kątowy do listwy 15x10	20	Biały	1,18
ŁP 1510	Łącznik prosty do listwy 15x10	20	Biały	1,18
NW 2015	Narożnik wewnętrzny do listwy 20x15	20	Biały	1,26
NZ 2015	Narożnik zewnętrzny do listwy 20x15	20	Biały	1,26
ŁK 2015	Łącznik kątowy do listwy 20x15	20	Biały	1,26
ŁP 2015	Łącznik prosty do listwy 20x15	20	Biały	1,26
ŁR 2015/1510	Łącznik redukcyjny z listwy 20x15 na 15x10	10	Biały	1,26
ŁO 2015	Łącznik odgaleźny listwy 20x15	10	Biały	1,26
NW 3515	Narożnik wewnętrzny do listwy 35x15	20	Biały	1,33
NZ 3515	Narożnik zewnętrzny do listwy 35x15	20	Biały	1,33
ŁK 3515	Łącznik kątowy do listwy 35x15	20	Biały	1,33
ŁP 3515	Łącznik prosty do listwy 35x15	20	Biały	1,33
ŁR 3515/2015	Łącznik redukcyjny z listwy 35x15 na 20x15	10	Biały	1,33
ŁO 3515	Łącznik odgaleźny listwy 35x15	10	Biały	1,33
NW 4025	Narożnik wewnętrzny do listwy 40x25	20	Biały	2,61
NZ 4025	Narożnik zewnętrzny do listwy 40x25	20	Biały	2,61
ŁK 4025	Łącznik kątowy do listwy 40x25	20	Biały	2,61
KL 4025	Końcówka listwy 40x25	10	Biały	2,61
ŁPP 35/20/15	Łącznik prosty puszki PO-80LE	20	Biały	1,57
PO-80LE	Puszka odgaleźna do listew	10	Biały	3,23
NW 4040	Narożnik wewnętrzny do koryta 40x40	8	Biały	2,75
NZ 4040	Narożnik zewnętrzny do koryta 40x40	8	Biały	2,75
ŁK 4040	Łącznik kątowy koryta 40x40	16	Biały	2,75
KL 4040	Końcówka koryta 40x40	20	Biały	2,75
NW 6040	Narożnik wewnętrzny do koryta 60x40	8	Biały	9,49
NZ 6040	Narożnik zewnętrzny do koryta 60x40	8	Biały	9,49
ŁK 6040	Łącznik kątowy koryta 60x40	8	Biały	9,49
KL 6040	Końcówka koryta 60x40	16	Biały	2,75
NW 9040	Narożnik wewnętrzny do koryta 90x40	4	Biały	9,75
NZ 9040	Narożnik zewnętrzny do koryta 90x40	4	Biały	9,75
ŁK 9040	Łącznik kątowy koryta 90x40	8	Biały	9,75
KL 9040	Końcówka koryta 90x40	10	Biały	3,44
NW 9060	Narożnik wewnętrzny do koryta 90x60	4	Biały	11,00
NZ 9060	Narożnik zewnętrzny do koryta 90x60	4	Biały	11,00
ŁK 9060	Łącznik kątowy koryta 90x60	4	Biały	11,00
KL 9060	Końcówka koryta 90x60	8	Biały	3,44
B 90	Klamra rozpórkowa do koryt 90x40 i 90x60	8	Biały	1,92

RURKI INSTALACYJNE 3mb		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
RL-11	Rura PCV Ø 11	25	Biały	1,52
RL-16	Rura PCV Ø 16	25	Biały	1,81
RL-18	Rura PCV Ø 18	25	Biały	1,96
RL-20	Rura PCV Ø 20	25	Biały	2,20
RL-22	Rura PCV Ø 22	25	Biały	2,57
RL-25	Rura PCV Ø 25	25	Biały	3,07
RL-28	Rura PCV Ø 28	15	Biały	3,66
RL-32	Rura PCV Ø 32	15	Biały	4,38
RL-37	Rura PCV Ø 37	10	Biały	5,31
RL-40	Rura PCV Ø 40	15	Biały	6,26
RL-47	Rura PCV Ø 47	10	Biały	7,35
RL-50	Rura PCV Ø 50	10	Biały	7,86

RURKI INSTALACYJNE 2mb		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
RL-11	Rura PCV Ø 11	25	Biały	1,02
RL-16	Rura PCV Ø 16	25	Biały	1,20
RL-18	Rura PCV Ø 18	25	Biały	1,31
RL-20	Rura PCV Ø 20	25	Biały	1,46
RL-22	Rura PCV Ø 22	25	Biały	1,71
RL-25	Rura PCV Ø 25	25	Biały	2,05
RL-28	Rura PCV Ø 28	15	Biały	2,43
RL-32	Rura PCV Ø 32	15	Biały	2,91
RL-37	Rura PCV Ø 37	10	Biały	3,53
RL-40	Rura PCV Ø 40	15	Biały	4,16
RL-47	Rura PCV Ø 47	10	Biały	4,89
RL-50	Rura PCV Ø 50	10	Biały	5,24

RURKI INSTALACYJNE 2mb do szybkiego montażu		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
RLK-16	Rura PCV Ø 16 kilichowana	25	Biały	1,46
RLK-18	Rura PCV Ø 18 kilichowana	25	Biały	1,57
RLK-20	Rura PCV Ø 20 kilichowana	25	Biały	1,72
RLK-22	Rura PCV Ø 22 kilichowana	25	Biały	1,97
RLK-28	Rura PCV Ø 28 kilichowana	25	Biały	2,69
RLK-37	Rura PCV Ø 37 kilichowana	25	Biały	3,79
RLK-47	Rura PCV Ø 47 kilichowana	15	Biały	5,15

ZŁĄCZKI INSTALACYJNE ELASTYCZNE		Opakowanie	Kolor	Cena netto 2010
Z-16	Złączka Ø 16	100	Biały	0,29
Z-18	Złączka Ø 18	100	Biały	0,29
Z-20	Złączka Ø 20	100	Biały	0,32
Z-22	Złączka Ø 22	100	Biały	0,36
Z-25	Złączka Ø 25	175	Biały	0,47
Z-28	Złączka Ø 28	100	Biały	0,42
Z-32	Złączka Ø 32	110	Biały	0,58
Z-37	Złączka Ø 37	50	Biały	0,52
Z-40	Złączka Ø 40	70	Biały	0,79
Z-47	Złączka Ø 47	20	Biały	0,79
Z-50	Złączka Ø 50	60	Biały	1,15

Z naklejonym kodem-dodać 0,03 PLN netto

<b>ZŁĄCZKI INSTALACYJNE KIELICHOWANE KĄTOWE</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto 2010</b>
<b>ZKK-16</b>	Złączka Ø 16 kilichowana	100	Biały	<b>0,71</b>
<b>ZKK-18</b>	Złączka Ø 18 kilichowana	100	Biały	<b>0,79</b>
<b>ZKK-20</b>	Złączka Ø 20 kilichowana	100	Biały	<b>0,89</b>
<b>ZKK-22</b>	Złączka Ø 22 kilichowana	100	Biały	<b>1,13</b>
<b>ZKK-25</b>	Złączka Ø 25 kilichowana	175	Biały	<b>1,49</b>
<b>ZKK-28</b>	Złączka Ø 28 kilichowana	100	Biały	<b>2,01</b>
<b>ZKK-32</b>	Złączka Ø 32 kilichowana	110	Biały	<b>2,39</b>
<b>ZKK-37</b>	Złączka Ø 37 kilichowana	50	Biały	<b>2,69</b>
<b>ZKK-40</b>	Złączka Ø 40 kilichowana	70	Biały	<b>3,03</b>
<b>ZKK-47</b>	Złączka Ø 47 kilichowana	20	Biały	<b>3,53</b>
<b>ZKK-50</b>	Złączka Ø 50 kilichowana	60	Biały	<b>3,93</b>
<i>Z naklejonym kodem-dodać 0,03 PLN netto</i>				
<b>ZŁĄCZKI INSTALACYJNE KIELICHOWANE PROSTE</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto 2010</b>
<b>ZKP-16</b>	Złączka Ø 16 kilichowana	100	Biały	<b>0,44</b>
<b>ZKP-18</b>	Złączka Ø 18 kilichowana	100	Biały	<b>0,47</b>
<b>ZKP-20</b>	Złączka Ø 20 kilichowana	100	Biały	<b>0,47</b>
<b>ZKP-22</b>	Złączka Ø 22 kilichowana	100	Biały	<b>0,52</b>
<b>ZKP-25</b>	Złączka Ø 25 kilichowana	175	Biały	<b>0,68</b>
<b>ZKP-28</b>	Złączka Ø 28 kilichowana	100	Biały	<b>0,83</b>
<b>ZKP-32</b>	Złączka Ø 32 kilichowana	110	Biały	<b>1,00</b>
<b>ZKP-37</b>	Złączka Ø 37 kilichowana	50	Biały	<b>1,18</b>
<b>ZKP-40</b>	Złączka Ø 40 kilichowana	70	Biały	<b>1,39</b>
<b>ZKP-47</b>	Złączka Ø 47 kilichowana	20	Biały	<b>1,60</b>
<b>ZKP-50</b>	Złączka Ø 50 kilichowana	60	Biały	<b>1,99</b>
<i>Z naklejonym kodem-dodać 0,03 PLN netto</i>				
<b>UCHWYTY INSTALACYJNE</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto 2010</b>
<b>U-13</b>	Uchwyt Ø 13	100	Biały	<b>0,21</b>
<b>U-16</b>	Uchwyt Ø 16	100	Biały	<b>0,21</b>
<b>U-18</b>	Uchwyt Ø 18	100	Biały	<b>0,21</b>
<b>U-20</b>	Uchwyt Ø 20	100	Biały	<b>0,24</b>
<b>U-22</b>	Uchwyt Ø 22	100	Biały	<b>0,24</b>
<b>U-28</b>	Uchwyt Ø 28	100	Biały	<b>0,26</b>
<b>U-37</b>	Uchwyt Ø 37	50	Biały	<b>0,36</b>
<b>U-47</b>	Uchwyt Ø 47	50	Biały	<b>0,37</b>
<b>UZ-16</b>	Uchwyt zamknięty Ø 16	100	Biały	<b>0,26</b>
<b>UZ-18</b>	Uchwyt zamknięty Ø 18	100	Biały	<b>0,28</b>
<b>UZ-20</b>	Uchwyt zamknięty Ø 20	100	Biały	<b>0,29</b>
<b>UZ-22</b>	Uchwyt zamknięty Ø 22	100	Biały	<b>0,31</b>
<b>UZ-25</b>	Uchwyt zamknięty Ø 25	100	Biały	<b>0,31</b>
<b>UZ-28</b>	Uchwyt zamknięty Ø 28	100	Biały	<b>0,32</b>
<b>UZ-32</b>	Uchwyt zamknięty Ø 32	50	Biały	<b>0,42</b>
<b>UZ-37</b>	Uchwyt zamknięty Ø 37	50	Biały	<b>0,47</b>
<b>UZ-40</b>	Uchwyt zamknięty Ø 40	50	Biały	<b>0,50</b>
<b>UZ-47</b>	Uchwyt zamknięty Ø 47	50	Biały	<b>0,57</b>
<b>UZ-50</b>	Uchwyt zamknięty Ø 50	10	Biały	<b>0,66</b>
<i>Z naklejonym kodem-dodać 0,03 PLN netto</i>				
<b>UCHWYTY PASKOWE</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto 2010</b>
<b>UP-22</b>	Uchwyt paskowy Ø 22	100		<b>0,13</b>
<b>UP-30</b>	Uchwyt paskowy Ø 30	100		<b>0,31</b>
<b>UP-50</b>	Uchwyt paskowy Ø 50	50		<b>0,61</b>
<b>UCHWYTY KABLOWE</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena netto za opakowanie 2010</b>
<b>UKO 5-7</b>	Uchwyt kabla okrągłego o średnicy od 5 do 7mm	100	Biały	<b>4,43</b>
<b>UKO 8-10</b>	Uchwyt kabla okrągłego o średnicy od 8 do 10mm	100	Biały	<b>5,76</b>
<b>UKP 6/4</b>	Uchwyt kabla płaskiego o wymiarze 6x4mm	100	Biały	<b>4,43</b>
<b>UKP 10/6</b>	Uchwyt kabla płaskiego o wymiarze 10x6mm	100	Biały	<b>5,16</b>